

OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY

Burmistrz Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2, informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2011-2012, wybrano Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Toruńska 1, 87-140 Chełmża, który uzyskał największą ilość punktów 9,88 w jedynym kryterium jakim była cena (suma cen jednostkowych danego rozdziału). Wymieniony zakład będzie wykonywał roboty budowlane związane z drogownictwem za niżej podane ceny jednostkowe:

	zakres robót	jedn. miary	cena jednostkowa netto	
			cyfrowo	słownie
	<u>Rozdz. I-remonty nawierzchni pasa drogowego o pow.do 50m² w jednym miejscu</u>			
1.	Remont chodnika z płytek betonowych 35 x 35 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz wywozem ziemi i gruzu na wysypisko śmieci a)z płytek nowych b)z płytek z odzysku	m ² m ²	75,00 zł 38,50 zł	siedemdziesiąt pięć złotych trzydzieści osiem złotych 50/100
2.	J.w. lecz z płytek 50 x 50 cm a)z płytek nowych b)z płytek z odzysku	m ² m ²	60,00 zł 20,00 zł	sześćdziesiąt złotych dwadzieścia złotych
3.	J.w. lecz z trelinki a)z trelinki nowej b)z trelinki z odzysku	m ² m ²	62,00 zł 30,00 zł	sześćdziesiąt dwa złote trzydzieści złotych
4.	Remont chodnika z kostki pol- bruk szarej 6 na podsypce cem- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem i wywozem ziemi i gruzu na wysypisko śmieci a)z pol-bruku nowego b)z pol-bruku starego	m ² m ²	110,00 zł 58,00 zł	sto dziesięć złotych pięćdziesiąt osiem złotych
5.	Remont chodnika i jezdni z kostki pol- bruk 8 na podbudowie z kruszywa łamanego(tłuczeń kamienny twardy gran. 0-40 mm) stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem i wywozem ziemi i gruzu na wysypisko śmieci: a) z pol- bruku nowego b) z pol- bruku z odzysku	m ² m ²	100,00 zł 40,00 zł	sto złotych czterdzieści złotych
6.	Remont chodnika i jezdni z kostki pol- bruk 8 na podbudowie z betonu gr 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem i wywozem ziemi i gruzu na wysypisko śmieci: a) z pol- bruku nowego b) z pol- bruku z odzysku	m ² m ²	100,00 zł 40,00 zł	sto złotych czterdzieści złotych

7.	Wymiana krawężnika wraz z wykonaniem ławy betonowej oraz wywozem ziemi , gruzu na wysypisko śmieci a)krawężnik nowy b)krawężnik z odzysku	mb mb	100,00 zł 50,00 zł	sto złotych pięćdziesiąt złotych
8.	Ustawienie krawężnika betonowego wraz z wykonaniem rowka, ławy betonowej oraz wywozem ziemi na wysypisko śmieci: a)krawężnik nowy b)krawężnik o odzysku	mb mb	72,00 zł 50,00 zł	siedemdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt złotych
9.	Wymiana obrzeża betonowego 30 x 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko śmieci a)obrzeże nowe b)obrzeże z odzysku	mb mb	35,00 zł 6,00 zł	trzydzieści pięć złotych sześć złotych
10.	J.w. lecz 20 x 6 cm a)obrzeże nowe b)obrzeże z odzysku	mb mb	17,00 zł 6,00 zł	siedemnaście złotych sześć złotych
11.	Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej wraz z wykonaniem rowka i wywozem ziemi na wysypisko śmieci: a)obrzeże nowe b)obrzeże z odzysku	mb mb	33,00 zł 7,00 zł	trzydzieści trzy złote siedem złotych
12.	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoiwem piaskiem - kostka z odzysku a)kostka o wys. 18 cm b)kostka o wys. 16 cm c)kostka o wys. 14 cm d)kostka o wys. 10 cm	m ² m ² m ² m ²	36,00 zł 36,00 zł 36,00 zł 36,00 zł	trzydzieści sześć złotych trzydzieści sześć złotych trzydzieści sześć złotych trzydzieści sześć złotych
13.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych pojedynczych	szt.	200,00 zł	dwieście złotych
14.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych podwójnych	szt.	200,00 zł	dwieście złotych
15.	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt.	100,00 zł	sto złotych
16.	Regulacja pionowa skrzynek żeliwnych wodociągowych i gazowych	szt.	50,00 zł	pięćdziesiąt złotych
17.	1-motogodzina pracy młota pneumatycznego wraz z obsługą	mg	50,00 zł	pięćdziesiąt złotych
	<u>Rozdz. 2. - naprawa , wymiana , oznakowania pionowego oraz poręczy ochronnych</u> <u>malowanie oznakowania poziomego</u> <u>poręczy ochronnych</u>			
18.	Demontaż słupka do znaku drogowego z rury Ø 60 mm ocynkowanej Montaż słupka z rury Ø 60 mm ocynkowanej : a)słupek stary bez względu na długość b)słupek nowy wraz z jego zakupieniem o długości :	szt. szt.	22,00 zł 22,00 zł	dwadzieścia dwa złote dwadzieścia dwa złote

	-320 cm	szt.	110,00 zł	sto dziesięć złotych
	-350 cm	szt.	110,00 zł	sto dziesięć złotych
	-380 cm	szt.	120,00 zł	sto dwadzieścia złotych
	-400 cm	szt.	125,00 zł	sto dwadzieścia pięć złotych
	c) słupek nowy wraz z jego zakupieniem i wykonanym obramowaniem z rury 3/8 cala (czarnej) malowanej do zamontowania tabliczki z nazwą ulicy o długości – 300 cm	szt.	130,00 zł	sto trzydzieści złotych
19.	Demontaż tablic znaków drogowych:			
	a) znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne	szt.	22,00 zł	dwadzieścia dwa złote
	b) drogowaskazy jednoramienne	szt.	18,00 zł	osiemnaście złotych
20.	Prostowanie tablic znaków drogowych -przekreślonych na rurze	szt.	18,00 zł	osiemnaście złotych
21.	Montaż tablic znaków drogowych wraz z ich zakupieniem - tablice znaków z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginaną krawędzią , foliowane folią 3M I generacji :			
	a) A- mały	szt.	175,00 zł	sto siedemdziesiąt pięć złotych
	B- mały	szt.	175,00 zł	sto siedemdziesiąt pięć złotych
	C- mały	szt.	175,00 zł	sto siedemdziesiąt pięć złotych
	D- mały	szt.	175,00 zł	sto siedemdziesiąt pięć złotych
	D- 400 x 400 mm	szt.	175,00 zł	sto siedemdziesiąt pięć złotych
	A-7- średni	szt.	175,00 zł	sto siedemdziesiąt pięć złotych
	B-20- średni	szt.	175,00 zł	sto siedemdziesiąt pięć złotych
	b) drogowaskazy jednoramienne w technologii j.w. o powierzchni w m ²			
	-do 0,3 m ²	m ²	50,00 zł	pięćdziesiąt złotych
	-ponad 0,3 m ²	m ²	50,00 zł	pięćdziesiąt złotych
	c) tabliczki pod znaki drogowe w technologii j.w.	m ²	467,00 zł	czteryście sześćdziesiąt siedem złotych
	d) tabliczki z nazwą ulicy (materiał zamawiającego)	szt.	22,00 zł	dwadzieścia dwa złote
	- pojedyncza	szt.	22,00 zł	dwadzieścia dwa złote
	- podwójna			
22.	Naprawa poręczy ochronnych łańcuchowych polegająca na			
	a) pospawaniu łańcucha wraz z pomalowaniem	szt.	18,00 zł	osiemnaście złotych
	b) wymianie łańcucha wraz z pomalowaniem	mb	23,50 zł	dwadzieścia trzy złote 50/100
	c) wymianie rury stalowej czarnej wraz z pomalowaniem:			
	* nowej o średnicy :			
	-Ø 50 mm	mb	40,00 zł	czterdzieści złotych
	-Ø 60 mm	mb	50,00 zł	pięćdziesiąt złotych
	-Ø 80 mm	mb	70,00 zł	siedemdziesiąt złotych
	* starej o średnicy :			
	-Ø 50 mm	mb	1,00 zł	jeden złoty
	-Ø 60 mm	mb	1,00 zł	jeden złoty
	-Ø 80 mm	mb	11,00 zł	jedenaste złotych
23.	I. Odnawianie farbą poręczy ochronnych			
	a) z kątowników 45 x 30 x 4 o rozstawie słupków :			
	-1,50 m	mb	13,00 zł	trzyaste złotych
	-2,50 m	mb	13,00 zł	trzyaste złotych
	b) z rur Ø 60 i Ø 38 mm i rozstawie :			
	-1,50 m	mb	13,00 zł	trzyaste złotych
	-2,50 m	mb	13,00 zł	trzyaste złotych
	c) łańcuchowych z łańcuchem pojedynczym o rozstawie słupków :			

	-1,50 m	mb	8,70 zł	osiem złotych 70/100
	-2,00 m	mb	8,70 zł	osiem złotych 70/100
	d)łańcuchowych z łańcuchem podwójnym o rozstawie słupków :			
	-1,50 m	mb	13,00 zł	trzydzieście złotych
	-2,00 m	mb	13,00 zł	trzydzieście złotych
	2. Odnawianie farbą słupków z :			
	a)rur Ø 50 mm	mb	6,00 zł	sześć złotych
	b)rur Ø 60 mm	mb	8,00 zł	osiem złotych
	c)rur Ø 80 mm	mb	12,00 zł	dwanaście złotych
	d)kątowników o wym.40 x 45 mm	mb	8,00 zł	osiem złotych
24.	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą :			
	b)linie segregacyjne i krawędziowe :			
	-ciągłe	m ²	25,00 zł	dwadzieścia pięć złotych
	-przerywane	m ²	28,00 zł	dwadzieścia osiem złotych
	b) linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m ²	30,00 zł	trzydzieści złotych
25.	Demontaż wspornika z rury Ø 50 mm ocynkowanej ze ściany	szt.	19,10 zł	dziewiętnaście złotych 10/100
26.	Montaż wspornika z rury Ø 50 mm ocynkowanej do ściany / wspornik do zamocowania tablicy znaku /			
	a)wspornik stary	szt.	32,00 zł	trzydzieści dwa złote
	b)wspornik nowy wraz z jego zakupieniem	szt.	50,00 zł	pięćdziesiąt złotych
27.	Montaż lustra drogowego do ściany budynku wraz z jego zakupem o średnicy :			
	a)Ø 800 mm	szt.	200,00 zł	dwieście złotych
	b)Ø 900 mm	szt.	200,00 zł	dwieście złotych
28.	Mycie znaków drogowych	szt.	7,50 zł	siedem złotych 50/100
	<u>Rozdz. 3- utrzymanie wiat autobusowych</u>			
29.	Naprawa wiat autobusowych			
	a) wymiana szyb bezpiecznych wraz z uszczelkami	m ²	265,00 zł	dwieście sześćdziesiąt pięć złotych
	b) malowanie farbą olejną ścian drewnianych wiat autobusowych	m ²	2,00 zł	dwa złote
	c) malowanie farbą olejną ścian z blachy wiat autobusowych	m ²	15,00 zł	piętnaście złotych
	d) malowanie farbą emulsyjną tynków nakrapianych wiat autobusowych	m ²	39,00 zł	trzydzieści dziewięć złotych
	e) wymiana pokrycia dachów z 2 warstw papy na lepiku	m ²	13,00 zł	trzydzieście złotych
	f) konserwacja poprzez smarowanie dachów o pokryciu papowym	m ²	27,60 zł	dwadzieścia siedem złotych 60/100
	g) uzupełnienie siedzisk w wiatkach autobusowych	mb	30,00 zł	trzydzieści złotych
	h)uzupełnienie oparc w wiatkach autobusowych	mb	30,00 zł	trzydzieści złotych
	<u>Rozdz.4-utrzymanie nawierzchni żuźlowych</u>			
30.	Dowóz żuźła wraz z jego zakupieniem na drogi o nawierzchni żuźlowej znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Chełmży	t	74,00 zł	siedemdziesiąt cztery złote
31.	Dowóz gruzu betonowego mielonego o frakcji 0- 31,5 mm wraz z jego zakupieniem i rozścieleniem na drogach o nawierzchni żuźlowej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży			

	cyjnych miasta Chełmży	t	70,00 zł	siedemdziesiąt złotych
32.	Dowóz melafiru o frakcji 0-31,5 mm wraz z jego zakupieniem i rozścieleniem na drogach o nawierzchni żuźlowej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży	t	120,00 zł	sto dwadzieścia złotych
33.	Praca robotnika przy nieskomplikowanych robotach drogowych	rg	20,00 zł	dwadzieścia złotych
34.	Oczyszczenie rowu odwadniającego ulicę 3-go Maja wraz z wywozem ziemi na odległość do 3 km	m ³	30,00 zł	trzydzieści złotych
35.	Odchwaszczanie poboczy ulicy Kościuszki	m ²	0,30 zł	zero złotych 30/100

Jednocześnie informuję, iż do postępowania przystąpił jeszcze jeden oferent – Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Budowlanych „DROBUD” SP.J. , ul. Głowackiego 20, 87-140 Chełmża, które uzyskało 9,09 punktów w jedynym kryterium jakim była cena (suma cen jednostkowych danego rozdziału). Wymienione przedsiębiorstwo zaoferowało wykonywanie robót budowlanych związanych z drogownictwem za niżej podane ceny jednostkowe:

	zakres robót	jedn. miary	cena jednostkowa netto	
			cyfrowo	słownie
	<u>Rozdz. I-remonty nawierzchni pasa drogowego o pow.do 50m² w jednym miejscu</u>			
1.	Remont chodnika z płytek betonowych 35 x 35 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz wywozem ziemi i gruzu na wysypisko śmieci a)z płytek nowych b)z płytek z odzysku	m ² m ²	72,10 zł 21,50 zł	siedemdziesiąt dwa złote 10/100 dwadzieścia jeden złotych 50/100
2.	J.w. lecz z płytek 50 x 50 cm a)z płytek nowych b)z płytek z odzysku	m ² m ²	61,75 zł 20,32zł	sześćdziesiąt jeden złotych 75/100 dwadzieścia złotych 32/100
3.	J.w. lecz z trelinki a)z trelinki nowej b)z trelinki z odzysku	m ² m ²	69,00 zł 35,36 zł	sześćdziesiąt dziewięć złotych trzydzieści pięć złotych 36/100
4.	Remont chodnika z kostki pol- bruk szarej 6 na podsypce cem- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem i wywozem ziemi i gruzu na wysypisko śmieci a)z pol-bruku nowego b)z pol-bruku starego	m ² m ²	59,10 zł 38,70 zł	pięćdziesiąt dziewięć złotych 10/100 trzydzieści osiem złotych 70/100
5.	Remont chodnika i jezdni z kostki pol- bruk 8 na podbudowie z kruszywa łamanego(tłuczeń kamienny twardy gran. 0-40 mm) stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem i wywozem ziemi i gruzu na wysypisko śmieci: a) z pol- bruku nowego	m ²	82,50 zł	osiemdziesiąt dwa złote 50/100

	b) z pol- bruku z odzysku	m ²	46,50 zł	czterdzieści sześć złotych 50/100
6.	Remont chodnika i jezdni z kostki pol- bruk 8 na podbudow z betonu gr 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem i wywozem ziemi i gruzu na wysypisko śmieci:			
	a) z pol- bruku nowego	m ²	75,00 zł	siedemdziesiąt pięć złotych
	b) z pol- bruku z odzysku	m ²	46,50 zł	czterdzieści sześć złotych 50/100
7.	Wymiana krawężnika wraz z wykonaniem ławy betonowej oraz wywozem ziemi , gruzu na wysypisko śmieci			
	a)krawężnik nowy	mb	75,50 zł	siedemdziesiąt pięć złotych 50/100
	b)krawężnik z odzysku	mb	48,50 zł	czterdzieści osiem złotych 50/100
8.	Ustawienie krawężnika betonowego wraz z wykonaniem rowka, ławy betonowej oraz wywozem ziemi na wysypisko śmieci:			
	a)krawężnik nowy	mb	81,75 zł	osiemdziesiąt jeden złotych 75/100
	b)krawężnik o odzysku	mb	56,11 zł	pięćdziesiąt sześć złotych 11/100
9.	Wymiana obrzeża betonowego 3 0 x 8 cm na podsypce cementowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko śmieci			
	a)obrzeże nowe	mb	22,30 zł	dwadzieścia dwa złote 30/100
	b)obrzeże z odzysku	mb	7,10 zł	siedem złotych 10/100
10.	J.w. lecz 20 x 6 cm			
	a)obrzeże nowe	mb	16,55 zł	szesnaście złotych 55/100
	b)obrzeże z odzysku	mb	6,60 zł	sześć złotych 60/100
11.	Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na podsypce cementowo- piaskowej wraz z wykonaniem rowka i wywozem ziemi na wysypisko śmieci:			
	a)obrzeże nowe	mb	27,50 zł	dwadzieścia siedem złotych 50/100
	b)obrzeże z odzysku	mb	12,81 zł	dwanaście złotych 81/100
12.	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku			
	a)kostka o wys. 18 cm	m ²	48,72 zł	czterdzieści osiem złotych 72/100
	b)kostka o wys. 16 cm	m ²	48,72 zł	czterdzieści osiem złotych 72/100
	c)kostka o wys. 14 cm	m ²	46,95 zł	czterdzieści sześć złotych 95/100
	d)kostka o wys. 10 cm	m ²	44,50 zł	czterdzieści cztery złote 50/100
13.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych pojedynczych	szt.	150,00 zł	sto pięćdziesiąt złotych
14.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych podwójnych	szt.	190,00 zł	sto dziewięćdziesiąt złotych
15.	Regulacja pionowa kraterów ściekowych ulicznych	szt.	210,00 zł	dwieście dziesięć złotych
16.	Regulacja pionowa skrzynek żeliwnych wodociągowych i gazowych	szt.	90,50 zł	dziewięćdziesiąt złotych 50/100
17.	1-motogodzina pracy młota pneumatycznego wraz z obsługą	mg	140,00 zł	sto czterdzieści złotych
	<u>Rozdz. 2. - naprawa , wymiana , oznakowania pionowego oraz poręczy ochronnych</u>			
	<u>malowanie oznakowania poziomego poręczy ochronnych</u>			

18. Demontaż słupka do znaku drogowego z rur \varnothing 60 mm ocynkowanej Montaż słupka z rury \varnothing 60 mm ocynkowanej : a) słupek stary bez względu na długość b) słupek nowy wraz z jego zakupieniem o długości : - 320 cm - 350 cm - 380 cm - 400 cm c) słupek nowy wraz z jego zakupieniem i wykonanym obramowaniem z rury 3/8 cala (czarnej) malowanej do zamontowania tabliczki z nazwą ulicy o długości - 300 cm	szt.	10,10 zł	dziesięć złotych 10/100
	szt.	20,00 zł	dwadzieścia złotych
	szt.	110,00 zł	sto dziesięć złotych
	szt.	119,60 zł	sto dziewiętnaście złotych 60/100
	szt.	125,00 zł	sto dwadzieścia pięć złotych
	szt.	130,00 zł	sto trzydzieści złotych
19. Demontaż tablic znaków drogowych: a) znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne b) drogowaskazy jednoramienne	szt.	20,00 zł	dwadzieścia złotych
	szt.	22,50 zł	dwadzieścia dwa złote 50/100
20. Prostowanie tablic znaków drogowych -przekreślonych na rurze	szt.	15,60 zł	piętnaście złotych 60/100
21. Montaż tablic znaków drogowych wraz z ich zakupieniem - tablice znaków z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginaną krawędzią , foliowane folią 3M I generacji : a) A- mały B- mały C- mały D- mały D- 400 x 400 mm A-7- średni B-20- średni b) drogowaskazy jednoramienne w technologii j.w. o powierzchni w m ² -do 0,3 m ² -ponad 0,3 m ² c) tabliczki pod znaki drogowe w technologii j.w. d) tabliczki z nazwą ulicy (materiał zamawiającego) - pojedyncza - podwójna	szt.	125,00 zł	sto dwadzieścia pięć złotych
	szt.	115,00 zł	sto piętnaście złotych
	szt.	150,00 zł	sto pięćdziesiąt złotych
	szt.	150,00 zł	sto pięćdziesiąt złotych
	szt.	110,00 zł	sto dziesięć złotych
	szt.	157,60 zł	sto pięćdziesiąt siedem złotych 60/100
	szt.	190,00 zł	sto dziewięćdziesiąt złotych
	m ²	112,00 zł	sto dwanaście złotych
	m ²	275,00 zł	dwieście siedemdziesiąt pięć złotych
	m ²	100,00 zł	sto złotych
22. Naprawa poręczy ochronnych łańcuchowych polegająca na a) pospawaniu łańcucha wraz z pomalowaniem b) wymianie łańcucha wraz z pomalowaniem c) wymianie rury stalowej czarnej wraz z pomalowaniem: * nowej o średnicy : - \varnothing 50 mm - \varnothing 60 mm - \varnothing 80 mm * starej o średnicy : - \varnothing 50 mm - \varnothing 60 mm - \varnothing 80 mm	szt.	6,90 zł	sześć złotych 90/100
	mb	14,50 zł	czternaście złotych 50/100
	mb	32,70 zł	trzydzieści dwa złote 70/100
	mb	44,20 zł	czterdzieści cztery złotych 20/100
	mb	57,35 zł	pięćdziesiąt siedem złotych 35/100
	mb	12,10 zł	dwanaście złotych 10/100
	mb	15,00 zł	piętnaście złotych
	mb	17,00 zł	siedemnaście złotych
23. 1. Odnowianie farbą poręczy ochronnych a) z kątowników 45 x 30 x 4 o rozstawie słupków : - 1,50 m - 2,50 m	mb	13,65 zł	trzynaście złotych 65/100
	mb	15,40 zł	piętnaście złotych 40/100

	b)z rur Ø 60 i Ø 38 mm i rozstawie : -1,50 m -2,50 m	mb mb	14,00 zł 16,50 zł	czternaście złotych szesnaście złotych 50/100
	c) łańcuchowych z łańcuchem pojedynczym o rozstawie słupków : -1,50 m -2,00 m	mb mb	12,00 zł 11,20 zł	dwanaście złotych jedenaście złotych 20/100
	d)łańcuchowych z łańcuchem podwójnym o rozstawie słupków : -1,50 m -2,00 m	mb mb	11,50 zł 10,60 zł	jedenaście złotych 50/100 dziesięć złotych 60/100
	2. Odnawianie farbą słupków z :			
	a)rur Ø 50 mm	mb	13,50 zł	trzyznaście złotych 50/100
	b)rur Ø 60 mm	mb	14,50 zł	czternaście złotych 50/100
	c)rur Ø 80 mm	mb	15,50 zł	piętnaście złotych 50/100
	d)kątowników o wym.40 x 45 mm	mb	8,50 zł	osiem złotych 50/100
24.	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą :			
	c)linie segregacyjne i krawędziowe : -ciągłe -przerywane	m ² m ²	26,80 zł 29,50 zł	dwadzieścia sześć złotych 80/100 dwadzieścia dziewięć złotych 50/100
	b) linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m ²	35,10 zł	trzydzieści pięć złotych 10/100
25.	Demontaż wspornika z rury Ø 50 mm ocynkowanej ze ściany	szt.	14,65 zł	czternaście złotych 65/100
26.	Montaż wspornika z rury Ø 50 mm ocynkowanej do ściany / wspornik do zamocowania tablicy znaku /			
	a)wspornik stary	szt.	38,70 zł	trzydzieści osiem złotych 70/100
	b)wspornik nowy wraz z jego zakupieniem	szt.	123,50 zł	sto dwadzieścia trzy złote 50/100
27.	Montaż lustra drogowego do ściany budynku wraz z jego zakupem o średnicy :			
	a)Ø 800 mm	szt.	650,00 zł	sześćset pięćdziesiąt złotych
	b)Ø 900 mm	szt.	745,00 zł	siedemset czterdzieści pięć złotych
28.	Mycie znaków drogowych	szt.	3,75 zł	trzy złote 75/100
	<u>Rozdz. 3- utrzymanie wiat autobusowych</u>			
29.	Naprawa wiat autobusowych			
	a) wymiana szyb bezpiecznych wraz z uszczelkami	m ²	250,00 zł	dwieście pięćdziesiąt złotych
	b) malowanie farbą olejną ścian drewnianych wiat autobusowych	m ²	13,65 zł	trzyznaście złotych 65/100
	c) malowanie farbą olejną ścian z blachy wiat autobusowych	m ²	16,20 zł	szesnaście złotych 20/100
	d) malowanie farbą emulsyjną tynków nakrapianych wiat autobusowych	m ²	18,10 zł	osiemnaście złotych 10/100
	e) wymiana pokrycia dachów z 2 warstw papy na lepiku	m ²	37,00 zł	trzydzieści siedem złotych
	f) konserwacja poprzez smarowanie dachów o pokryciu papowym	m ²	12,00 zł	dwanaście złotych
	g) uzupełnienie siedzisk w wiatkach autobusowych	mb	31,45 zł	trzydzieści jeden złotych 45/100
	h)uzupełnienie oparc w wiatkach autobusowych	mb	31,45 zł	trzydzieści jeden złotych 45/100
	<u>Rozdz.4-utrzymanie nawierzchni żużlowych</u>			

30.	Dowóz żużla wraz z jego zakupieniem na drogi o nawierzchni żużlowej znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Chełmży	t	70,00 zł	siedemdziesiąt złotych
31.	Dowóz gruzu betonowego mielonego o frakcji 0- 31,5 mm wraz z jego zakupieniem i rozścieleniem na drogach o nawierzchni żużlowej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży	t	60,00 zł	sześćdziesiąt złotych
32.	Dowóz melafiru o frakcji 0-31,5 mm wraz z jego zakupieniem i rozścieleniem na drogach o nawierzchni żużlowej znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży	t	95,00 zł	dziewięćdziesiąt pięć złotych
33.	Praca robotnika przy nieskomplikowanych robotach drogowych	rg	24,50 zł	dwadzieścia cztery złote 50/100
34.	Oczyszczenie rowu odwadniającego ulicę 3-go Maja wraz z wywozem ziemi na odległość do 3 km	m ³	31,50 zł	trzydzieści jeden złotych 50/100
35.	Odchwaszczanie poboczy ulicy Kościuszki	m ²	0,50 zł	zero złotych 50/100

Burmistrz Miasta Chełmży

mgr Jerzy Czerwiński

Chełmża, dnia 09.12.2010r.