

**ZARZĄDZENIE NR 34/GKM/09**  
**BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY**  
**z dnia 25 marca 2009 r.**

**w sprawie zatwierdzenia istotnych warunków przetargu nieograniczonego na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmża w latach 2009- 2011.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz. 1458) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220 poz. 1420 i Nr 227, poz.1505 oraz z 2009r. Nr 19, poz. 104), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasto Chełmża w latach 2009- 2011.

§ 2. Zatwierdzam specyfikację istotnych warunków zamówienia określonego w § 1, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**Burmistrz Miasta**  
**(-) mgr Jerzy Czerwiński**

**Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Burmistrza  
nr 34/GKM/09 z dnia 25 marca 2009r.**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w okresie od 04.05.2009r. do 31.12.2009r.**

**CZĘŚĆ I - Postanowienia ogólne.**

1. Informacje o zamawiającym.

Zamawiający: Gmina Miasto Chełmża

ul. Gen. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

tel. 0-56 675-22-91 fax. 0-56 675-21-22

NIP: 879-10-12-391

REGON: 000523494

Dni i godziny pracy Zamawiającego: od  
poniedziałku do piątku w godz. 7<sup>00</sup> do 15<sup>00</sup>,  
wtorek od 8<sup>00</sup> do 16<sup>00</sup>

2. Tryb udzielenie zamówienia.

Przetarg jest organizowany w formie przetargu nieograniczonego w procedurze przetargowej uproszczonej, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), określanej dalej Pzp.

3. Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami oraz sposoby porozumiewania się z nimi.

a. P. Ireneusz Pawlikowski z Urzędu Miasta Chełmży, ul. Gen. Hallera 2, 87-140 Chełmża, tel. 0-56 675-22-91 wew. 38, e-mail: [gkmum@post.pl](mailto:gkmum@post.pl)

b. P. Zdzisław Stasik z Urzędu Miasta Chełmży ul. Gen. Hallera 2, 87-140 Chełmża, tel. 0 -56 675-22-91 wew. 35, e-mail: [gkmum@post.pl](mailto:gkmum@post.pl)

Kontakt z wymienionymi osobami jest możliwy w dni robocze, w godz. 8<sup>30</sup> – 15<sup>00</sup>.

**CZĘŚĆ II - Opis przedmiotu zamówienia.**

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem przetargu jest utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w okresie od dnia 4 maja 2009r. do 31 grudnia 2009r. Szczegółowy zakres zamówienia - prac, przedstawiony jest w dalszej części specyfikacji - załącznik nr 2.

2. Informacja o składaniu ofert cząstkowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych oraz wariantowych, oferta musi obejmować całość zamówienia. Nie przewiduje się również zamówień uzupełniających.

**CZĘŚĆ III - Termin realizacji zamówienia.**

Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia 4 maja 2009r. do dnia 31 grudnia 2009 r.

#### **CZĘŚĆ IV - Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy.**

Dokumenty i oświadczenia uwiarygadniające jakie musi dostarczyć oferent.

- a. Oświadczenie o spełnieniu wymogów z art.22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- b. Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu na podstawie art.24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.
- c. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej - dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- d. Aktualne zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- e. Zaświadczenie z właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
- f. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym art.24 ust.1 pkt 4 - 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
- g. Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie art.24 ust.1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych tj., iż w stosunku do oferenta, nie został orzeczonej przez sąd zakaz ubiegania się o zamówienie, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. Przedmiotową informację powinny dostarczyć podmioty zbiorowe tj.:
  - osoby prawne (np. spółki akcyjne, spółki z o.o.),
  - jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej (np. spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo - akcyjna, spółka z o.o. oraz akcyjna w organizacji),  
spółki handlowe z udziałem skarbu państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego  
(lub związki takich jednostek),  
przedsiębiorcy niebędący osobą prawną  
spółki kapitałowe w organizacji oraz podmioty w likwidacji,
  - zagraniczne jednostki organizacyjne (np. przedstawicielstwo przedsiębiorcy zagranicznego).
- h. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich dwóch lat usług podobnych do przedmiotu zamówienia z podaniem ich wartości, dat realizacji, inwestora - załącznik nr 4. Oferent winien również załączyć referencje do wszystkich wymienionych prac.
- i. Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat - załącznik nr 3.
  - j. Sprawozdanie finansowe oferenta, a w przypadku gdy podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości z opinią o badaniu sprawozdania albo w przypadku oferentów nie zobowiązanych do sporządzenia sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności, za lata 2007 - 2008.
  - k. Zestawienie składników oferty cenowej, wg zakresu prac załączonego do specyfikacji - załącznik nr 2.

Powyższe dokumenty i oświadczenia mogą być dostarczone w oryginałach lub kopiach poświadczonych przez osobę upoważnioną ze strony oferenta do występowania w jego imieniu - załączyć oryginał upoważnienia. Oferta w której stwierdzi się brak chociaż jednego z w/w dokumentów i oświadczeń uznana zostanie za nieważną.

Ponadto warunkiem przystąpienia przez oferenta do przetargu będzie wyrażenie zgody na 30 dniowy termin płatności faktur.

## **CZĘŚĆ V - Wymagania dotyczące wadium.**

### 1. Wnoszenie wadium.

Przystępując do przetargu każdy oferent zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,00zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100). Wadium można wnieść w kilku następujących formach:

- pieniądzu,
- poręczeniach bankowych,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art.6 ust.3 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz.1 158 z późn.zm.).

Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacać na rachunek Zamawiającego w BS Chełmno – 50 9486 0005 0000 2828 2000 0022 , z dopiskiem „Wadium za przetarg na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w roku 2009”.

W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniężnej za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku zamawiającego.

### 2. Zwrot wadium.

Zamawiający dokona bezzwłocznego zwrotu wadium, jeżeli:

- upłynął termin związania ofertą,
- zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
- zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

Zamawiający zwróci również niezwłocznie wadium - w ciągu 3 dni, od dnia wpływu pisemnego wniosku oferenta:

- który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert,
- który został wykluczony z postępowania,
- którego oferta została odrzucona.

Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez oferenta. Złożenie przez oferenta, którego oferta została odrzucona lub wykluczona z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli oferent, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w specyfikacji i ofercie,

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta.

## **CZĘŚĆ VI - Opis sposobu przygotowania oferty.**

### **1. Postać oferty.**

Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane niniejszą specyfikacją tj. dokumenty uwiarygadniające, wypełnione załączniki, dowód wpłacenia wadium, itd. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim a jej wszystkie strony powinny być ponumerowane oraz podpisane przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu oferenta. Każdy oferent może złożyć w przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie.

W przypadku gdyby oferta zawierała informacje stanowiące tajemnicę oferenta w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, oferent powinien wskazać w ofercie, które z zawartych w niej informacji stanowią jego tajemnicę.

### **2. Opakowanie i oznakowanie oferty.**

Oferty należy składać w nieprzejrzystych i dokładnie zamkniętych opakowaniach. Należy stosować opakowania zewnętrzne i wewnętrzne.

Opakowanie zewnętrzne powinno być oznakowane w następujący sposób: Urząd Miasta Chełmży, ul. Gen. J Hallera 2, 87-140 Chełmża, „Oferta przetargowa na utrzymanie i konserwację urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w 2009 roku. Nie otwierać przed dniem 20.04.2009r. godz. 11<sup>30</sup>”

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak powyżej, a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

### **3. Termin i miejsce składania ofert.**

Oferty należy składać na adres podany w CZĘŚCI I, niniejszej specyfikacji, nie później niż do dnia 20.04.2009r. do godz. 11<sup>00</sup>.

Oferty złożone po terminie będą zwracane oferentowi bez rozpatrzenia. Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem dostarczenia ich przez pocztę do Urzędu Miasta Chełmży do dnia 20.04.2009r. do godz. 11<sup>00</sup>.

### **4. Termin związania ofertą.**

Zamawiający wymagać będzie od oferentów przystępujących do przetargu złożenia oświadczenia o związaniu treścią oferty przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

## **CZĘŚĆ VII - Opis sposobu obliczenia ceny oferty.**

Cena ofertowa powinna zostać wyliczona przez wykonawcę zgodnie z zakresem stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji. Wykonawca obliczy cenę oferty z uwzględnieniem wszelkich kosztów towarzyszących wykonaniu zamówienia i podatku od towarów i usług. Cena powinna być wyrażona w złotych (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, i wpisana w formularz ofertowy - załącznik nr 1.

## **CZĘŚĆ VIII - Kryteria oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej.**

1. Zamawiający wykluczy z postępowania oferenta, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odrzuca ofertę, w stosunku do której powstała choćby jedna z przesłanek wymienionych w art.89 ust. 1 w/w ustawy.
2. W trakcie badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców udzielenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
3. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o bilans przyjętych poniżej kryteriów oceny ofert.  
Jedynym kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena - 100%.

Oferta o najniższej cenie, uzyska max. 10 punktów. Kolejnym oferentom przyznawane będą punkty wg następującego wzoru

$$K = \frac{W_n}{W_o} \times 10 \times 100\%$$

gdzie:

K - ilość przyznanych punktów danej ofercie  
 W<sub>n</sub> - cena (koszt) najtańszej oferty  
 W<sub>o</sub> - cena (koszt) ocenianej oferty

Oferta, która uzyska największą ilość punktów przy uwzględnieniu w/w kryterium i przypisanej mu wagi uznana zostanie za najkorzystniejszą.

4. Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli:
  - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawców niepodlegających wykluczeniu,
  - cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
  - nie można dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty ze względu na to, że zostały złożone zarówno oferty, jak i oferty dodatkowe ze wskazaniem takiej samej ceny.
5. O unieważnieniu postępowania zamawiający zawiadamia pisemnie wszystkich oferentów, podając uzasadnienie faktyczne i prawne swej decyzji.

## **CZEŚĆ IX - Postanowienia końcowe.**

### 1. Miejsce, termin oraz tryb otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w Urzędzie Miasta Chełmży przy ulicy Gen.J.Hallera 2 w Chełmży w pokoju nr 8 na pierwszym piętrze w dniu 20.04.2009r. o godz. 11<sup>30</sup>. Otwarcie ofert jest jawne i mogą wziąć w nim udział wszyscy zainteresowani. Przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Podczas otwarcia ofert zostaną odczytane nazwy i adresy oferentów oraz cena oferty - zgodnie z formularzem ofertowym.

Oferty których opakowania zewnętrzne i wewnętrzne były naruszone będą traktowane jako odtajnione i zostaną zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia. Oferty wycofane zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania opakowania wewnętrznego. W przypadku złożenia ofert zamiennych oferta pierwotna zostanie zwrócona oferentowi bez otwierania koperty wewnętrznej.

### 2. Ogłoszenie wyników przetargu.

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone do dnia 24.04.2009r. w Urzędzie Miasta Chełmży na tablicach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej. Jednocześnie o wynikach przetargu wszyscy oferenci zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników przetargu.

3. Powiadomienie oferenta o wygraniu przetargu.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

4. Zawarcie umowy.

W terminie 3 dni od daty otrzymania pisma akceptującego, wybrany oferent powinien przedłożyć w Urzędzie Miasta Chełmży w pokoju nr 17 podpisaną umowę która stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji - załącznik nr 5.

### **CZĘŚĆ X - Pouczenie o środkach ochrony prawnej.**

W toku postępowania przetargowego przysługują oferentom środki ochrony prawnej tj. wnoszenie protestów i odwołań.

1. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych, może wnieść pisemny protest do zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym oferent powziął wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Protest powinien wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie zamawiającego, a także zawierać żądanie, zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych **UZASADNIAJĄCYCH** wniesienie protestu. Zamawiający odrzuca protest wniesione po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6.

Zamawiający rozstrzyga jednocześnie wszystkie protesty dotyczące: treści ogłoszenia, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty, wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w terminie 10 dni od upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu. Protest inny niż wyżej wymieniony zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozstrzygnięcia protestu w tym terminie uznaje się za jego oddalenie. Rozstrzygnięcie protestu wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem o sposobie i terminie wniesienia odwołania zamawiający przekazuje jednocześnie podmiotowi, który wniósł protest, oraz wykonawcom, którzy przystąpili do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, a jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamieszcza również na stronie internetowej, na której jest udostępniana.

2. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 5 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię treści odwołania zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa Urzędu.

**Burmistrz Miasta Chełmży**

(-) **mgr Jerzy Czerwiński**

## CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA CHEŁMŻY.

### 1. Rów A - I .772 metry bieżące.

Główny odprowadzalnik wód z rowów bocznych oraz ich nadmiaru w Jeziorze Chełmżyńskim. Podstawowa droga odpływowa z systemów drenarskich wsi Skąpe, Nowa Chełmża, Dziemiony, Witkowo, i Pluskowęsy, mających wpływ na prawidłowe nawodnienie gruntów - użytków rolnych.

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.780 - 3 metry, od km 0.780 do 1.152- 1,6m, od km 1.152 do 1.772- 1,4m.

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów:  $2 \times 4m \times 1.772mb = 14.176m^2$

Przepusty 2 sztuki:  $\varnothing 1000mm$ , długość - 5m,  
 $\varnothing 800mm$ , długość - 2 x 35m (okularowy).

### 2. RówB-413mb.

Dawny odprowadzalnik ścieków zrzucanych na ulicy Polnej. Obecnie pełni funkcję odwodnienia przyległych użytków zielonych wykorzystywanych rolniczo przez mieszkańców Chełmży.

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.413 - 3m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów:  $2 \times 2,5m \times 413mb = 2.065m^2$

### 3. RówC-320mb.

Odwadnia ogródki działkowe i użytki zielone przy ul. Polnej. Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.320 - 1m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów:  $2 \times 1,5m \times 320mb = 960m^2$

Przepusty 1 sztuka:  $\varnothing 250mm$ , długość - 8m.

### 4. RówD-370mb.

Doprowadzalnik wód do zbiornika retencyjnego i hydroforu rozprowadzającego je po kompleksie ogródków działkowych poza rowem A..

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.370 - 0,5m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów:  $2 \times 1,5m \times 370mb = 1.110m^2$

Przepusty 1 sztuka:  $\varnothing 600mm$ , długość - 8m (łupinowy).

### 5. RówE-185mb.

Odwadnia drogę dojazdową do ogródków działkowych poza rowem A i przyległe łąki. Łączy się z rowem D.

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.185 - 0,4m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów:  $2 \times 1m \times 185mb = 370m^2$

Przepusty 2 sztuki:  $\varnothing 400mm$ , długość - 4m,

$\varnothing 200mm$ , długość - 6m.

### 6. RówF-420mb.

Odprowadza wody z przyległych terenów oraz nadmiar wód z Jeziora Chełmżyńskiego z rowu G do rowu A.

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.420 - 1,4m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów:  $2 \times 3,5m \times 420mb = 2.940m^2$



Przepusty 1 sztuka: Ø 800mm, długość - 12m.

RówG-20mb.

Główny odprowadzalnik nadmiaru wód z J.Chełmżyńskiego do rowu F.

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.020 - 0,6m - wyłożone łupinami,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 1m x 20mb = 40m Oczyszczenie rurociągu pod ulicą Chełmińską Ø 1000mm na całej długości.

8. RówH-80mb.

Odprowadzalnik wód z J.Archidiakonka i systemu drenarskiego wsi Skąpe.

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.80 - 0,6m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 2m x 80mb = 320m<sup>2</sup>

9. RówI-106mb.

Położony przy boisku piłkarskim przy ul.3 Maja (okolice przystanku PKS). Odprowadza wody opadowe z ulicy 3 Maja (napływające z części osiedla 3 Maja).

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.106 - 0,7m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 2m x 106mb = 424m<sup>2</sup>

Przepusty 1 sztuka: Ø 500mm, długość – 10m.

10. Rów J-700mb.

Odprowadza wody opadowe z podłączonych rurociągów betonowych o 1000, 300, 200 i 2 x 150mm z ulicy: Toruńskiej, Głowackiego, Reja, Konopnickiej, Prusa i częściowo Bydgoskiej

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.700 - 1,2m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 3m x 700mb = 4.200m<sup>2</sup>

Przepusty 1 sztuka: o 800mm, długość - 8m.

Oczyszczenie rurociągu pod ul.Toruńskiej2 Ø 500mm na całej długości.

11. RówK- 180mb.

Wpada do rowu J z którego wody odpływają do J.Grzywieńskiego. Rów przebiega wzdłuż torów kolejowych - odwadnia ulice podobnie jak rów poprzedni

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.180 - 0,4m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 2,5m x 180mb = 900m<sup>2</sup>

Odmulenie wylotu rurociągu Ø 300 i 200 mm na długości 6m (jak przepust).

### Zestawienie długości rowów wg szerokości dna oraz powierzchni koszenia.

L.p.	Nazwa rowu	Dług. Rowu	Długość przy szerokości dna w metrach							Pow. Koszenia w m <sup>2</sup>
			3,00	1,60	1,40	1,20	0,80	0,60	0,40	
1.	A	1.772	780	372	620	...	...	—	—	14.176
2.	B	413	413	—	—	—	...	...	...	2.065
3.	C	320	—	—	—	—	—	...	320	960
4.	D	370	—	—	...	...	—	370	...	1.110
5.	E	185	...	—	—	...	—	—	185	370
6.	F	420	...	—	420	—	—	—	—	2.940
7.	G	20	—	—	...	...	...	20	—	40
8.	H	80	—	—	—	—	...	80	...	320

9.	I	106	—	—	...	—	106	—	—	424
10.	J	700	—	—	—	700	...	—	—	4.200
11.	K	180	...	...	—	—	...	—	180	900
RAZEM		4566	1.193	372	1.040	700	106	470	685	27.505

### Zestawienie przepustów i wylotów betonowych wg średnicy.

L.p.	Nazwa rowu	Średnica przepustów w mm				
		1000	800	600	500	400
1.	A	5 mb	70mb	—	—	—
2.	B	—	—	—	...	8mb
3.	D	...	—	8mb	—	...
4.	E	...	—	...	—	10mb
5.	F	—	12mb	—	—	—
6.	G	6mb	—	—	...	...
7.	I	...	—	—	10mb	—
8.	J	5 mb	8mb	...	—	—
9.	K	—	—	...	—	6mb
RAZEM		16mb	90mb	8mb	10mb	24mb

Załącznik nr 1

**Formularz ofertowy**

Przedmiot zamówienia	Cena oferty netto ( cyfrowo i słownie)	Cena oferty brutto (cyfrowo i słownie)
<b>Przedmiotem zamówienia jest utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w okresie od 04.05.2009r. do 31.12.2009r.</b>		

**1. Oświadczam, że cena brutto podana w formularzu zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.**

2. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.

3. Oświadczam, że w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

5. Oferta składa się z ..... ponumerowanych stron.

.....  
*pieczęć Wykonawcy*

.....  
*podpis upoważnionego  
przedstawiciela Wykonawcy*

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC W RAMACH UTRZYMANIA I KONSERWACJI  
URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA  
CHEŁMŻY**

L.p.	Szczegółowy zakres prac	Termin realizacji	Cena netto	Podatek VAT	Cena brutto z VAT
1.	Wykoszenie chwastów ze skarp rowów	od 25 maja do 5 czerwca			
2.	Wykoszenie chwastów ze skarp rowów	od 25 lipca do 5 sierpnia			
3.	Wykoszenie chwastów ze skarp rowów	od 15 do 25 września			
4.	Pogłębienie i odmulenie rowów warstwą 15-20 centymetrów	od 15 września do 10 października			
5.	Oczyszczenie przepustów	od 15 września do 10 października			
6.	Wyprofilowanie skarp na całej długości rowów do wysokości 0,5 metra	od 4 maja do 10 czerwca			
7.	Usuwanie - przycinanie drzew i krzewów wrastających w koryta rowów	od 4 maja do 11 maja			
8.	Bieżące usuwanie zatorów i przeszkód	Na bieżąco - przez cały okres trwania umowy			
9.	Umocnienie kieszki faszyną 200mb rowu tj. umocnienie będzie polegać na przygotowaniu rowu i układaniu minimum pięciu pęczków - warstw faszyny o średnicy min. 18cm - do wyceny należy przyjąć także paliki o min. dł. 2,50 metra i średnicy min. 6cm.	od 1 sierpnia do 31 sierpnia			
10.	Dobicie palików na 200 mb wskazanych rowów	do 31 sierpnia			
11.	Oczyszczenie rurociągu pod ulicą Chełmińska odprowadzającego wody z Jeziora Chełmińskiego do rowu G za pomocą samochodu specjalistycznego	Do 15 maja			
12.	Oczyszczenie rurociągu pod ulicą Toruńską odprowadzającego wody rowem J za pomocą samochodu specjalistycznego	do 15 maja			

**INFORMACJA NA TEMAT PRZECIĘTNEJ LICZBY ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW.**

1. Liczba zatrudnionych.

Rok	2006	2007	2008
W robotach			
Pracownicy na stanowiskach adm. i kierowniczych.			
Ogółem			

2. Schemat organizacyjny firmy - proszę przedstawić go na odrębnej stronie.

3. Personel kierowniczy firmy.

**WYKAZ WYKONANYCH W OKRESIE OSTATNICH DWÓCH LAT USŁUG I ROBÓT PODOBNYCH DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**

Zamawiający nazwa i adres	Nazwa zadania i lokalizacja	Wartość robót wykonanych w tyś złotych	Termin realizacji	Ocena zamawiającego w referencjach (referencje za- łączyć).

**- p r o j e k t -**

**UMOWA NR**

zawarta w dniu .....w Chełmży pomiędzy Gminą Miasto Chełmża zwaną dalej „Zamawiającym” reprezentowaną przez:

mgr. Jerzego Czerwińskiego - Burmistrza Miasta Chełmży,  
a

.....  
zwanym dalej „Wykonawcą” reprezentowanym przez:  
.....

o treści następującej:

**§ 1.**

Zamawiający oświadcza, że wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego zorganizowanego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

**§2.**

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę w zakresie utrzymania i konserwacji urządzeń melioracyjnych zlokalizowanych na terenie gminy miasto Chełmża w okresie od 04.05.2009r. do 31.12.2009r.
2. Szczegółowy zakres prac określony został w załączniku Nr 2 do niniejszej umowy.
3. Tereny objęte zakresem prac zostały określone w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy.
4. Zakres prac może zostać zwiększony o inne usługi z w/w zakresu na podstawie oddzielnej umowy.

**§3.**

1. Zamawiający jest upoważniony do bieżącej kontroli wykonywania przedmiotu umowy przez następujących pracowników:
  - Krzysztofa Kubereę - Specjalistę Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży,
  - Eugeniusza Szczyrowskiego - Inspektora Wydziału Gospodarki Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży.
2. Ze strony Wykonawcy osobami uprawnionymi do kontaktów z Zamawiającym jest:

**§4.**

Umowę zawarto na czas określony od dnia 4 maja 2009r. do dnia 31 grudnia 2009r.

**§5.**

Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi z należytą starannością zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i wymogami Zamawiającego.

**§6.**

1. Wartość zamówienia ustala się na kwotę ..... zł brutto z VAT (słownie: .....)
2. Fakturowanie będzie się odbywało każdorazowo po wykonaniu cząstkowych odbiorów prac, zgodnie z ich specyfikacją i wartością określoną w załączniku nr 2 do umowy.
3. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie 30 dni licząc od daty złożenia rachunku w siedzibie Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w rachunku.

4. Z tytułu nieuzasadnionego zerwania umowy strona odpowiedzialna za taki stan zapłaci drugiej stronie karę umowną w wysokości 10% wartości umowy o której mowa w § 1.
5. Za zwłokę w usunięciu usterek, względnie za nieterminowe wykonywanie zakresu rzeczowego umowy określonego w załączniku nr 2 do umowy, Zamawiający ma prawo naliczyć karę umowną w wysokości 0,3% całkowitej wartości umowy, za każdy dzień zwłoki. Kara będzie potrącana z wynagrodzenia Wykonawcy przy najbliższej wpłacie na jego konto. Podstawą takiego naliczenia będzie każdorazowo notatka służbowa sporządzona z wizji w terenie.
6. Każda ze stron, niezależnie od kar umownych może żądać odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksy cywilnego.
7. Z tytułu nieterminowej płatności wartości zamówienia Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki.

#### §7.

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej oraz zgody zamawiającego i wykonawcy pod rygorem nieważności.

#### §8.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, a spory wynikłe z niniejszej umowy będą poddane sądowi w Toruniu.

#### §9.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Załączniki szt.2

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA



## CHARAKTERYSTYKA URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA CHEŁMŻY.

### 1. Rów A - 1.772 metry bieżące.

Główny odprowadzalnik wód z rowów bocznych oraz ich nadmiaru w Jeziorze Chełmżyńskim. Podstawowa droga odpływowa z systemów drenarskich wsi Skąpe, Nowa Chełmża, Dziemiony, Witkowo, i Pluskowęsy, mających wpływ na prawidłowe nawodnienie gruntów - użytków rolnych.

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.780 - 3 metry, od km 0.780 do 1.152- 1,6m, od km 1.152 do 1.772 - 1,4m.

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów:  $2 \times 4m \times 1.772mb = 14.176m^2$

Przepusty 2 sztuki: Ø 1000 mm, długość - 5m,  
Ø 800mm, długość - 2 x 35m (okularowy).

### 2. RówB-413mb.

Dawny odprowadzalnik ścieków zrzucanych na ulicy Polnej. Obecnie pełni funkcję odwodnienia przyległych użytków zielonych wykorzystywanych rolniczo przez mieszkańców Chełmży.

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.413 - 3m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów:  $2 \times 2,5m \times 413mb = 2.065m^2$

### 3. Rów C - 320mb.

Odwadnia ogródki działkowe i użytki zielone przy ul. Polnej. Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.320 - 1m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów:  $2 \times 1,5m \times 320mb = 960m^2$

Przepusty 1 sztuka: Ø 250mm, długość - 8m.

### 4. RówD-370mb.

Doprowadzalnik wód do zbiornika retencyjnego i hydroforu rozprowadzającego je po kompleksie ogródków działkowych poza rowem A..

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.370 - 0,5m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów:  $2 \times 1,5m \times 370mb = 1.11 Om^2$

Przepusty 1 sztuka: Ø 600mm, długość - 8m (łupinowy).

### 5. RówE-185mb.

Odwadnia drogę dojazdową do ogródków działkowych poza rowem A i przyległe łąki. Łączy się z rowem D.

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.185 - 0,4m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów:  $2 \times 1m \times 185mb = 370m^2$

Przepusty 2 sztuki: Ø 400mm, długość - 4m,  
Ø 200mm, długość - 6m.

### 6. Rów F - 420mb.

Odprowadza wody z przyległych terenów oraz nadmiar wód z Jeziora Chełmżyńskiego z rowu G do rowu A.

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.420 - 1,4m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 3,5m x 420mb = 2.940m<sup>2</sup>

Przepusty 1 sztuka: Ø 800mm, długość - 12m.

7. RówG-20mb.

Główny odprowadzalnik nadmiaru wód z J.Chełmżyńskiego do rowu F.

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.020 - 0,6m - wyłożone łupinami,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 1m x 20mb = 40m Oczyszczenie rurociągu pod ulicą Chełmińską o 1000mm na całej długości.

8. RówH-80mb.

Odprowadzalnik wód z J.Archidiakonka i systemu drenarskiego wsi Skąpe.

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.80 - 0,6m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 2m x 80mb = 320m<sup>2</sup>

9. RówI-106mb.

Położony przy boisku piłkarskim przy ul.3 Maja (okolice przystanku PKS). Odprowadza wody opadowe z ulicy 3 Maja (napływające z części osiedla 3 Maja).

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.106 - 0,7m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 2m x 106mb = 424m<sup>2</sup>

Przepusty 1 sztuka: Ø 500mm, długość – 10m.

10. Rów J-700mb.

Odprowadza wody opadowe z podłączonych rurociągów betonowych o 1000, 300, 200 i 2 x 150mm z ulicy: Toruńskiej, Głowackiego, Reja, Konopnickiej, Prusa i częściowo Bydgoskiej

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.700 - 1,2m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 3m x 700mb = 4.200m<sup>2</sup>

Przepusty 1 sztuka: Ø 800mm, długość - 8m.

Oczyszczenie rurociągu pod ul.Toruńskiej2 Ø 500mm na całej długości.

11. RówK-180mb.

Wpada do rowu J z którego wody odpływają do J.Grzywieńskiego. Rów przebiega wzdłuż torów kolejowych - odwadnia ulice podobnie jak rów poprzedni

Szerokość dna rowu: od km 0.000 do 0.180 - 0,4m,

Szerokość skarp do wykoszenia chwastów: 2 x 2,5m x 180mb = 900m<sup>2</sup>

Odmulenie wylotu rurociągu Ø 300 i 200 mm na długości 6m (jak przepust).

### Zestawienie długości rowów wg szerokości dna oraz powierzchni koszenia.

L.p.	Nazwa rowu	Dług. Rowu	Długość przy szerokości dna w metrach							Pow. Koszenia w m <sup>2</sup>
			3,00	1,60	1,40	1,20	0,80	0,60	0,40	
1.	A	1.772	780	372	620	...	...	—	—	14.176
2.	B	413	413	—	—	...	...	...	...	2.065
3.	C	320	—	—	...	—	...	...	320	960
4.	D	370	—	—	—	...	—	370	—	1.110
5.	E	185	...	...	—	—	—	—	185	370
6.	F	420	...	—	420	—	—	...	...	2.940
7.	G	20	—	—	...	—	—	20	—	40
8.	H	80	—	...	—	...	—	80	...	320
9.	I	106	—	—	—	...	106	—	—	424
10.	J	700	—	—	...	700	—	...	—	4.200
11.	K	180	—	—	...	—	—	—	180	900
RAZEM		4566	1.193	372	1.040	700	106	470	685	27.505

### Zestawienie przepustów i wylotów betonowych wg średnicy.

L.p.	Nazwa rowu	Średnica przepustów w mm				
		1000	800	600	500	400
1.	A	5mb	70mb	—	—	—
2.	B	—	—	—	...	8mb
3.	D	—	—	8mb	...	—
4.	E	—	—	—	—	1 0mb
5.	F	—	12mb	—	...	—
6.	G	6mb	...	—	—	—
7.	I	—	...	—	10mb	—
8.	J	5mb	8mb	—	—	...
9.	K	—	...	—	—	6mb
RAZEM		16mb	90mb	8mb	10mb	24mb

Załącznik nr 2  
do umowy nr .....  
z dnia .....

**SZCZEGÓŁOWY ZAKRES PRAC W RAMACH UTRZYMANIA I KONSERWACJI URZĄDZEŃ MELIORACYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE MIASTA CHEŁMŻY**

L.p.	Szczegółowy zakres prac	Termin realizacji	Cena netto	Podatek VAT	Cena brutto z VAT
1.	Wykoszenie chwastów ze skarp rowów	od 25 maja do 5 czerwca			
2.	Wykoszenie chwastów ze skarp rowów	od 25 lipca do 5 sierpnia			
3.	Wykoszenie chwastów ze skarp rowów	od 15 do 25 września			
4.	Pogłębienie i odmulenie rowów warstwą 15-20 centymetrów	od 15 września do 10 października			
5.	Oczyszczenie przepustów	od 15 września do 10 października			
6.	Wyprofilowanie skarp rowów nie umocnionych kieszka faszynową do wysokości 0,5 metra	od 4 maja do 10 czerwca			
7.	Usuwanie - przycinanie drzew i krzewów wrastających w koryta rowów	od 4 maja do 11 maja			
8.	Bieżące usuwanie zatorów i przeszkód	Na bieżąco - przez cały okres trwania umowy			
9.	Umocnienie kieszka faszynową 200mb rowu tj. umocnienie będzie polegać na przygotowaniu rowu i układaniu minimum pięciu pęczków - warstw faszyny o średnicy min. 18cm - do wyceny należy przyjąć także paliki o min. dł. 2,50 metra i średnicy min. 6cm.	od 1 sierpnia do 31 sierpnia			
10.	Dobicie palików na 200 mb wskazanych rowów	do 31 sierpnia			
11.	Oczyszczenie rurociągu pod ulicą Chełmińska odprowadzającego wody z Jeziora Chełmińskiego do rowu G za pomocą samochodu specjalistycznego	do 15 maja			
12.	Oczyszczenie rurociągu pod ulicą Toruńską odprowadzającego wody rowem J za pomocą samochodu specjalistycznego	Do 15 maja			