
Wartość kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar Robót

PARKING DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - ROBOTY BUDOWLANE - ROZBIÓRKI

Obiekt	BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENÓW PRZY JEZIORZE CHEŁMŻYŃSKIM, BĘDĄCYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA, SŁUŻĄCEJ WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE I REKREACJI
Kod CPV	45112720-8 - Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych
Lokalizacja	87-140 CHEŁMŻA
Inwestor	MIASTO CHEŁMŻA Z SIEDZIBĄ URZĘDU MIASTA PRZY UL. GEN. J. HALLERA 2 87-140 CHEŁMŻA
Projekt	BIURO ARCHITEKTONICZNE KAROL KRZĄTAŁA 71-337 SZCZECIN UL. OSTRAWICKA 4
Biuro kosztorysowe	FUH Almako - Zbigniew Kotlarek 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
Poziom cen	III kw/2010 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 - nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń Listopad 2010 r.

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENÓW PRZY JEZIORZE CHEŁMŻYŃSKIM, BĘDĄCYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA, SŁUŻĄCEJ WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE I REKREACJI

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			1. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej - nr 1				
1	KNR 4-04 0506/04		Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych	m2	22,280		
2	KNR 4-04 0803/01		Rozebranie konstrukcji stalowej dachu	m2	22,280		
3	KNR 2-05 1007/01		Rozebranie obudowy ścian z blach fałdowych bez ocieplenia	m2	80,000		
4	KNR 4-04 1107/03		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	0,557		
5	KNR 4-04 1107/04		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 5)	t	0,557		
6	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	t	0,557		
7	KNR 4-04 0301/03		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	3,342		
8	KNR 4-04 0302/01		Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów	m3	5,000		
9	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	8,342		
10	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	8,342		
11	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 5)	m3	8,342		
12	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	8,342		
			2. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej - nr 2				
13	KNR 4-04 0506/04		Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych	m2	102,790		
14	KNR 4-04 0803/01		Rozebranie konstrukcji stalowej dachu	m2	102,790		
15	KNR 2-05 1007/01		Rozebranie obudowy ścian z blach fałdowych bez ocieplenia	m2	176,000		
16	KNR 4-04 1107/03		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	2,570		
17	KNR 4-04 1107/04		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 5)	t	2,570		
18	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	t	2,570		
19	KNR 4-04 0301/03		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	15,419		
20	KNR 4-04 0302/01		Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów	m3	11,000		
21	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	26,419		
22	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	26,419		
23	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 5)	m3	26,419		

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENÓW PRZY JEZIORZE CHEŁMŻYŃSKIM, BĘDĄCYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA, SŁUŻĄCEJ WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE I REKREACJI

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
24	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	26,419		
			3. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji murowanej - nr 3				
25	KNNR-W 3 0512/01		Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych bez odzysku materiałów	m2	77,990		
26	KNR 4-04 0803/01		Rozebranie konstrukcji stalowej dachu	m2	77,990		
27	KNR 4-04 1107/03		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	1,542		
28	KNR 4-04 1107/04		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 5)	t	1,542		
29	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	t	1,542		
30	KNR 4-04 0102/02		Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	34,000		
31	KNR 4-04 0301/03		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	11,699		
32	KNR 4-04 0302/01		Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów	m3	8,500		
33	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	54,199		
34	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	54,199		
35	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 5)	m3	54,199		
36	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	54,199		
			4. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji murowanej - nr 4				
37	KNR 4-01 0519/04		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m2	37,000		
38	KNR 4-01 0519/05		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych	m2	37,000		
39	KNR 4-01 0430/02		Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk	m2	37,000		
40	KNR 4-01 0430/06		Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	37,000		
41	KNR 4-04 0102/02		Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	27,400		
42	KNR 4-04 0301/03		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	5,550		
43	KNR 4-04 0302/01		Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów	m3	6,750		
44	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	39,700		
45	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	39,700		
46	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 5)	m3	39,700		
47	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	39,700		

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENÓW PRZY JEZIORZE CHEŁMŻYŃSKIM, BĘDĄCYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA, SŁUŻĄCEJ WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE I REKREACJI

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			5. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji murowanej - nr 5				
48	KNR 4-01 0519/04		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m2	53,290		
49	KNR 4-01 0519/05		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych	m2	53,290		
50	KNR 4-01 0430/02		Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk	m2	53,290		
51	KNR 4-01 0430/06		Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	53,290		
52	KNR 4-04 0102/02		Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	30,800		
53	KNR 4-04 0301/03		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	7,994		
54	KNR 4-04 0302/01		Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów	m3	7,700		
55	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	46,494		
56	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	46,494		
57	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 5)	m3	46,494		
58	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	46,494		
			6. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji murowanej - nr 6				
59	KNR 4-01 0519/04		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m2	209,530		
60	KNR 4-01 0519/05		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych	m2	209,530		
61	KNR 4-01 0430/02		Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk	m2	209,530		
62	KNR 4-01 0430/06		Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	209,530		
63	KNR 4-04 0102/02		Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	60,000		
64	KNR 4-04 0301/03		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	31,430		
65	KNR 4-04 0302/01		Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów	m3	15,000		
66	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	106,430		
67	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	106,430		
68	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 5)	m3	106,430		
69	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	106,430		
			2. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej - nr 7				
70	KNR 4-04 0506/04		Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych	m2	56,130		
71	KNR 4-04 0803/01		Rozebranie konstrukcji stalowej dachu	m2	56,130		

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENÓW PRZY JEZIORZE CHEŁMŻYŃSKIM, BĘDĄCYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA, SŁUŻĄCEJ WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE I REKREACJI

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
72	KNR 2-05 1007/01		Rozebranie obudowy ścian z blach fałdowych bez ocieplenia	m2	120,000		
73	KNR 4-04 1107/03		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	1,403		
74	KNR 4-04 1107/04		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 5)	t	1,403		
75	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	t	1,403		
76	KNR 4-04 0301/03		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	8,420		
77	KNR 4-04 0302/01		Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów	m3	7,500		
78	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	15,920		
79	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	15,920		
80	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 5)	m3	15,920		
81	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	15,920		
			2. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji stalowej - nr 8				
82	KNR 4-01 0519/04		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m2	44,880		
83	KNR 4-01 0519/05		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych	m2	44,880		
84	KNR 4-01 0430/02		Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk	m2	44,880		
85	KNR 4-01 0430/06		Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	44,880		
86	KNR 2-05 1007/01		Rozebranie obudowy ścian z blach fałdowych bez ocieplenia	m2	115,200		
87	KNR 4-04 1107/03		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym	t	1,122		
88	KNR 4-04 1107/04		Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km (Krotność= 5)	t	1,125		
89	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	t	1,122		
90	KNR 4-04 0301/03		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	6,732		
91	KNR 4-04 0302/01		Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów	m3	7,400		
92	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	14,132		
93	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	14,132		
94	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 5)	m3	14,132		
95	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	14,132		

BUDOWA, PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY TERENÓW PRZY JEZIORZE CHEŁMŻYŃSKIM, BĘDĄCYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIASTA, SŁUŻĄCEJ WYPOCZYNKOWI, TURYSTYCE I REKREACJI

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
			6. Rozebranie budynku gospodarczego o konstrukcji murowanej - nr 9				
96	KNR 4-01 0519/04		Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów drewnianych	m2	22,990		
97	KNR 4-01 0519/05		Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwszą warstwy papy z dachów drewnianych	m2	22,990		
98	KNR 4-01 0430/02		Rozbiórki deskowania dachu z desek na styk	m2	22,990		
99	KNR 4-01 0430/06		Rozbiórki więźb dachowych prostych	m2	22,990		
100	KNR 4-04 0102/02		Rozebranie murów i słupów z cegły w budynkach o wysokości do 9,0m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej powyżej poziomu terenu	m3	24,600		
101	KNR 4-04 0301/03		Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15cm	m3	3,449		
102	KNR 4-04 0302/01		Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów	m3	6,150		
103	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	34,199		
104	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	34,199		
105	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 5)	m3	34,199		
106	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	34,199		
			7. Płyta fundamentowa				
107	KNR 4-04 0302/01		Rozebranie betonowych ław, stóp oraz fundamentów	m3	5,320		
108	KNR 4-04 1103/01		Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne wyładowanie	m3	5,320		
109	KNR 4-04 1103/04		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego	m3	5,320		
110	KNR 4-04 1103/05		Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości (Krotność= 5)	m3	5,320		
111	Analiza własna		Koszt obsługi wysypiska	m3	5,320		