

ZARZĄDZENIE NR 91/GKM/08
BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY
z dnia 12 czerwca 2008r.

w sprawie zatwierdzenia istotnych warunków postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wykonania remontu części nawierzchni pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Chełmży.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) oraz art. 3 ust. 1 pkt 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) zarządzam co następuje:

§1. Zatwierdzam postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie wykonania remontów nawierzchni pasa drogowego dróg gminnych w granicach administracyjnych miasta Chełmży.

§ 2. Zatwierdzam specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącą zakresu wymienionego w § 1, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Przetargowej.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta

(-) mgr Jerzy Czerwiński

**Załącznik nr 1 do
Zarządzenia Nr 91/GKM/08
Burmistrza Miasta Chełmży
z dnia 12 czerwca 2008r.**

**SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI POWYŻEJ 14.000 EURO**

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**WYKONANIE REMONTU CZĘŚCI PASA DROGOWEGO W GRANICACH ADMI-
NISTRACYJNYCH MIASTA CHEŁMŻA W ULICACH: SIENKIEWICZA, P. SKAR-
GI, POLNEJ, SZEWSKIEJ ORAZ ŁĄCZNIKA POMIĘDZY UL. GÓRNĄ
I UL. PONIATOWSKIEGO.**

Rozdział I

Zamawiający

Gmina Miasto Chełmża reprezentowana przez Burmistrza Miasta Chełmży

ul. J. Hallera 2

87-140 Chełmża

tel. (056) 675-22-91 fax (056) 675-21-22

NIP: 879-10-12-391

REGON: 000532494

Dni i godziny pracy Zamawiającego: od poniedziałku do piątku w godz. 7⁰⁰ do 15⁰⁰, wtorek od 8⁰⁰ do 16⁰⁰

Strona www.bip.chelmza.pl

E –mail: gkmum@post.pl

Rozdział II

Tryb udzielania zamówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz.1163 z późn. zm.), określanej dalej skrótem Pzp.

Rozdział III

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiot zamówienia:

Wykonanie remontu części pasa drogowego w ulicach:

- a) Sienkiewicza - remont chodnika - strona nieparzysta (odcinek od ulicy Św. Jana do ulicy P. Skargi),
- b) P. Skargi:
 - remont chodnika – strona parzysta (odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Paderewskiego),
 - remont chodnika – strona nieparzysta (odcinek od targowiska do wjazdu na posesję Spółdzielni Lokatorsko- Własnościowej),
- c) Polnej - remont chodnika – strona parzysta (odcinek od ul. Dworcowej do ul. Sienkiewicza),
- d) Szewskiej - remont chodnika – strona nieparzysta (odcinek od posesji na skrzyżowaniu ul. Hallera z ul. Szewską do ul. Bł. Juty),
- e) utwardzenie łącznika pomiędzy ul. Górną i ul. Poniatowskiego.

Rozdział IV

Termin wykonania zamówienia

Zamawiający określa termin wykonania przedmiotu zamówienia najpóźniej do dnia 31 października 2008 r.

Rozdział V

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu oceny spełnienia tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Pzp,
 - złożą oświadczenie, że nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w rozdziale 6 niniejszej specyfikacji. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że powyższe warunki Wykonawca spełnił.
3. Niespełnienie chociażby jednego z powyższych warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

Rozdział VI

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Dokumenty wymagane:

1. Wypełniony formularz ofertowy wg. wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 1**.
2. Oświadczenie o spełnieniu wymogów z art. 22 ust.1 ustawy Pzp wg. wzoru stanowiącego **Załącznik Nr 2**.
3. Oświadczenie Wykonawcy, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Pzp.
4. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na składanie ofert, (w przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie, ww. dokument musi być złożony przez każdego Wykonawcę).
5. Zaświadczenie z właściwego Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
6. Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o braku zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem składania ofert.
7. Informacja z Krajowego Rejestru karnego w zakresie określonym art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Pzp wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.
8. Uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno- inżynierskiej w zakresie dróg oraz zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Forma dokumentów:

1. Wszystkie dokumenty muszą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy.

2. Gdy kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości, Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

Rozdział VII

Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem. Wykonawca może zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na adres:

**Urząd Miasta Chełmży
ul. Gen. J. Hallera 2
87-140 Chełmża**

lub na faks numer 056 675-21-22 w dniach pracy Urzędu, tj. od poniedziałku do piątku od godziny 7⁰⁰ do 15⁰⁰, we wtorek od 8⁰⁰ do 16⁰⁰.

Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazanych faksem, każda ze stron potwierdzi niezwłocznie na żądanie drugiej.

2. Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z Wykonawcami.
3. Zamawiający niezwłocznie udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia pod warunkiem, że prośba o wyjaśnienie wpłynie do zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem składania ofert.
4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania. Informacje te zostaną również zamieszczone na stronie internetowej www.bip.chelmza.pl
5. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia tych zmian w ofertach.
6. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:
 - a) P. Ireneusz Pawlikowski - tel. 056 675-22-91 w. 38
 - b) P. Zdzisław Stasik - tel. 056 675-22-91 w. 35

Rozdział VIII

Termin związania ofertą

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W uzasadnionych przypadkach na co najmniej 7 dni przed

upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział IX

Opis sposobu przygotowania oferty

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na każde z zadań wymienionych w specyfikacji.
2. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca, niezależnie od wyniku postępowania.
3. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.
4. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego **Załącznik Nr 1** do niniejszej specyfikacji.
5. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem maszynowym lub inną trwałą, czytelną techniką.
6. Wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami muszą być kolejno ponumerowane i związane w sposób trwały uniemożliwiający ich zdekompletowanie. Każda ze stron oferty powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) muszą być opatrzone pieczęcią imienną Wykonawcy; pozostałe strony muszą być parafowane.
7. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.
8. Do oferty należy dołączyć dokumenty i oświadczenia wymienione w p-cie VI SIWZ.
9. Wskazane dokumenty mogą być doręczone w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
10. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli wystąpią okoliczności wskazane w art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 3 ustawy Pzp.

Rozdział X

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Urzędu Miasta Chełmży, 87-140 Chełmża, ul. J. Hallera 2 pokój nr 2, w terminie najpóźniej do dnia **14 lipca 2008 r.** do godz. **12⁰⁰**
Ofertę należy złożyć w opakowaniu opisanym adresem Urzędu Miasta Chełmży oraz treścią: **„Przetarg na wykonanie remontu części pasa drogowego w ulicach: Sienkiewicza, P. Skargi, Polnej, Szewskiej oraz utwardzenie łącznika pomiędzy ul. Górną i ul. Poniatowskiego. Nie otwierać przed dniem 14 lipca 2008 r. godz. 12³⁰”.**

2. Koperta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
3. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem ponosi Wykonawca.
4. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA”.
5. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.
6. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek) z napisem na kopercie „ZAMIANA”.
7. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności. Po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy w zakresie wycofania oferty, oferty wycofane nie będą odczytane.
8. Koperty oznakowane dopiskiem „ZAMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną one dołączone do oferty.
9. Otwarcie ofert nastąpi dnia **14 lipca 2008 r.** o godz. **12³⁰** w siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 12. Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwarciu ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy Zamawiający prześle mu informację z otwarcia ofert.

Rozdział XI

Opis sposobu obliczania ceny

1. Cena oferty może być tylko jedna którą, należy podać w zł polskich (cyfrowo i słownie).
2. Cena oferty musi wynikać z załączonego formularza ofertowego.
3. Należy podać cenę ogółem bez podatku VAT oraz cenę brutto z określeniem wysokości podatku VAT.
4. Wartość ustalona w wyniku przetargu musi gwarantować pełne wykonanie zakresu rzeczowego objętego przedmiotem zamówienia.
5. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji.

Rozdział XII

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający stosować będzie wyłącznie kryterium ceny. Oceny dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iż oferta nie odrzucona, zawierająca najniższą cenę jest ofertą najkorzystniejszą.
2. Cena – oferta o najniższej cenie netto - uzyska max. 10 pkt. Kolejnym oferentom przyznawane będą punkty wg. następującego wzoru :

$$K = \frac{W_n}{W_o} \times 10$$

gdzie :

K - ilość przyznanych punktów danej ofercie,

W_n - cena -najtańszej oferty

W_o - cena - ocenianej oferty

3. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Rozdział XIII

Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Wykonawca, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą jest obowiązany do zawarcia umowy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku.
2. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
3. W przypadku, gdy okaże się, że Wykonawca, którego oferta została wybrana, przedstawił w niej nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy na warunkach wynikających z SIWZ, Zamawiający wybierze tę spośród pozostałych ofert, która uzyskała najwyższą ocenę.

Rozdział XIV

Warunki umowy

1. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej specyfikacji .
2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi odrębnym pismem.
3. Umowa zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej specyfikacji oraz danych zawartych w ofercie.
4. W terminie 3 dni od daty otrzymania pisma akceptującego wybór oferty oferent powinien przedłożyć w siedzibie Zamawiającego projekt umowy na realizację przedmiotu zamówienia.

Rozdział XV

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XVI

Wadium.

1. Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

Rozdział XVII

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

- a) Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.
- b) Protest powinien:
 1. wskazywać oprotestowaną czynność lub zaniechanie Zamawiającego,
 - a) zawierać żądanie,
 - b) zawierać zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu.
- c) Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do Zamawiającego. Protest wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy dotarł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
- d) Protest dotyczący treści ogłoszenia, a także dotyczący postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego lub na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych.
- e) W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
- f) Zamawiający odrzuca protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art.181 ust. 6 ustawy.

g) W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

8. W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących odwołań i skarg.

Rozdział XVIII

Załączniki do specyfikacji

1. Formularz ofertowy,
2. Oświadczenie w trybie art. 22 ust.1 pkt 1-4 ustawy,
3. Przedmiary robót dotyczące poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia.

Z A T W I E R D Z A M

.....

Formularz ofertowy

Lp	Przedmiot zamówienia	Cena oferty netto (cyfrowo i słownie)	Cena oferty brutto (cyfrowo i słownie)
1.	Zadanie nr 1 obejmuje: Wykonanie remontu chodnika przy ul. Sienkiewicza - strona nieparzysta (odcinek od ulicy Św. Jana do ulicy P. Skargi,		
2.	Zadanie nr 2 obejmuje: Wykonanie remontu chodnika przy ul. P. Skargi: – strona parzysta (odcinek od ul. Sienkiewicza do ul. Paderewskiego),		
3.	Zadanie nr 3 obejmuje: Wykonanie remontu chodnika przy ul. P. Skargi: – strona nieparzysta (odcinek od targowiska do wjazdu na posesję Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowej)		
4.	Zadanie nr 4 obejmuje: Wykonanie remontu chodnika przy ul. Polnej – strona parzysta- (odcinek od ul. Dworcowej do ul. Sienkiewicza),		
5.	Zadanie nr 5 obejmuje: Utwardzenie łącznika pomiędzy ul. Górną i ul. Poniatowskiego.		
	RAZEM:		

- 1.Oferuję wykonanie niniejszego zamówienia do dnia 31.10.2008r.
- 2.Oświadczam, że ceny brutto podane w formularzu zawierają wszystkie koszty wykonania zamówienia, jakie ponosi Zamawiający w przypadku wyboru niniejszej oferty.
- 3.Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że w przypadku uznania mojej oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczam, że udzielam 3 letniej gwarancji na przedmiot zamówienia.
6. Termin związania ofertą 30 dni od terminu składania ofert.
7. Oferta składa się z ponumerowanych stron.

.....
pieczętka Wykonawcy

.....
*podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy*

**OŚWIADCZENIE W TRYBIE ART. 22 UST. 1
PKT. 1÷4 PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu

Numer teleksu/faksu

Oświadczam, że:

- a) Posiadam uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
- b) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
- c) Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- d) Nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp.

.....
.....

pieczęć Wykonawcy

*podpis upoważnionego
przedstawiciela Wykonawcy*

Przedmiary robót dotyczące poszczególnych zadań przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1

**PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE REMONTU CHODNIKA PRZY
ULICY SIENKIEWICZA (ODCINEK OD ULICY ŚW. JANA DO ULICY P. SKARGI
– STRONA NIEPARZYSTA)**

L.P.	RODZAJ ROBÓT	JEDN. MIARY	IŁOŚĆ JEDNO- STEK
1.	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cem.-piaskowej	mb	113,00
2.	Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych	m ²	310,00
3.	Załadunek na palety krawężników kamiennych oraz płytek nadających się do ponownego wbudowania, transport materiałów oraz rozładunek na paletach w miejscu wskazanym przez zamawiającego na odległość do 3 km – palety pozostają własnością zamawiającego. Załadunek gruzu oraz transport samochodami samowyładowczymi na odległość do 3 km	m ³	20,60
4.	Ustawienie krawężników betonowych o wym.30 x15 cm na ławie betonowej i pods.cem.-piaskowej	mb	113,00
5.	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki pol.-bruk szarej gr.6cm na pods.cem.-piaskowej.	m ²	279,00
6.	J.w. lecz z kostki kolorowej	m ²	31,00
7.	Wykonanie podbudowy z betonu B- 10 gr. 10 cm na wjeździe	m ²	18,00
8.	Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki pol.-bruk szarej gr.8 cm na pods.cem.-piaskowej.	m ²	18,00
9.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych podwójnych	szt.	2,00
10.	Regulacja pionowa skrzynek żeliwnych urządzeń ziemnych	szt	1,00
11.	Regulacja pionowa świetlików piwnicznych wraz z wymianą krat o wymiarach: szt 9 -0,60 x 0,50 = 2,70 m ² szt 4 -0,60 x 0,40 = 0,96 m ² szt 6 -0,60 x 0,45 = 1,62 m ² szt 3 -0,90 x 0,65 = 1,76 m ² szt 3 -0,65 x 0,45 = 0,88 m ² szt 2 -1,05 x 0,55 = 1,16 m ² szt 1– 1,50 x 0,50= 0,75 m ² szt 1- 1,20 x 0,62 = 0,74 m ² szt 1- 1,10 x 0,56 = 0,62 m ² szt 1- 0,90 x 0,45 = 0,41 m ² szt 1- 0,80 x 0,37 = 0,30 m ² szt 1 -0,60 x 0,26 = 0,16 m ²	szt m ²	33,00 12,06
12.	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz wykonanie oznakowania	kpl	1,00

Zadanie nr 2

**PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE REMONTU CHODNIKA PRZY
ULICY P. SKARGI (ODCINEK OD ULICY SIENKIEWICZA DO ULICY PADE-
REWSKIEGO – STRONA PARZYSTA)**

L.P.	RODZAJ ROBÓT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ JEDNO- STEK
1.	Rozebranie krawężników kamiennych na podsypce cem.-piaskowej	mb	128,60
2.	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cem.-piaskowej	mb	186,80
3.	Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych	m ²	180,40
4.	Rozebranie nawierzchni chodnika z trylinki	m ²	110,20
5.	Załadunek na palety krawężników kamiennych oraz płytek nadających się do ponownego wbudowania , transport materiałów oraz rozładunek na paletach w miejscu wskazanym przez zamawiającego na odległość do 3 km – palety pozostają własnością zamawiającego. Załadunek gruzu oraz transport samochodami na odległość do 3 km	m ³	31,50
6.	Ustawienie krawężników betonowych o wym.30 x15 cm na ławie betonowej i pods.cem.-piaskowej	mb	132,90
7.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na pods. cem.-piaskowej	mb	201,80
8.	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki pol.-bruk szarej gr.6cm na pods.cem.-piaskowej.	m ²	239,10
9.	J.w. lecz z kostki kolorowej	m ²	26,60
10.	Wykonanie podbudowy z betonu B- 10 gr. 10 cm na wjeździe	m ²	9,90
11.	Wykonanie nawierzchni wjazdu z kostki pol.-bruk szarej gr.8 cm na pods.cem.-piaskowej.	m ²	9,90
12.	Dowiezienie ziemi urodzajnej wraz z rozłożeniem pomiędzy ustawionym krawężnik i obrzeżem betonowym o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	100,90
13.	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz wykonanie oznakowania	kpl	1,00

Zadanie nr 3

**PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE REMONTU CHODNIKA PRZY
ULICY P. SKARGI (ODCINEK OD TARGOWISKA DO WJAZDU NA POSESJĘ
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO- WŁASNOŚCIOWEJ)**

L.P.	RODZAJ ROBÓT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ JEDNO- STEK
1.	Usunięcie drzew gatunku klon jawor z pocięciem drewna i wywozem w miejsce wskazane przez zamawiającego oraz wyfrezowaniem korzeni na głębokość umożliwiającą ułożenie nawierzchni chodnika z kostki pol- bruk gr. 6 cm na podsypce cementowo- piaskowej o obwodzie pnia na wys. 1,30 m: - 149 cm - 135 cm - 136 cm - 120 cm - 140 cm - 96 cm	szt szt szt szt szt szt	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem.-piaskowej	mb	123,90
3.	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cem.-piaskowej	mb	114,50
4.	Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych i masy mineralno- bitumicznej	m ²	299,00
5.	Załadunek na palety płytek nadających się do ponownego wbudowania , transport materiałów oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez zamawiającego na odległość do 3 km – palety pozostają własnością zamawiającego. Załadunek gruzu oraz transport samochodami na odległość do 3 km	m ³	21,90
6.	Ustawienie krawężników betonowych o wym.30 x15 cm na ławie betonowej i pods.cem.-piaskowej	mb	150,80
7.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na pods. cem.- piaskowej	mb	125,00
8.	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki pol.-bruk szarej gr.6cm na pods.cem. -piaskowej.	m ²	270,00
9.	J.w. lecz z kostki kolorowej	m ²	30,00
10.	Wykonanie podbudowy z betonu B- 10 gr. 10 cm na wjeździe	m ²	50,00
11.	Wykonanie nawierzchni wjazdów z kostki pol.-bruk szarej gr.8 cm na pods. cem. piaskowej.	m ²	50,00
12.	Dowiezienie ziemi urodzajnej wraz z rozłożeniem pomiędzy ustawionym krawężnik i obrzeżem betonowym o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	300,00
13.	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz wykonanie oznakowania	kpl	1,00

Zadanie nr 4

**PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE REMONTU CHODNIKA PRZY
ULICY POLNEJ (ODCINEK OD ULICY DWORCOWEJ DO ULICY SIENKIEWI-
CZA- STRONA PARZYSTA)**

L.P.	RODZAJ ROBÓT	JEDN. MIARY	ILOŚĆ JEDNO- STEK
1.	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cem.-piaskowej	mb	444,10
2.	Rozebranie obrzeży betonowych na podsypce cem.-piaskowej	mb	307,70
3.	Rozebranie nawierzchni chodnika z betonu	m ²	182,40
4.	Rozebranie nawierzchni chodnika z płytek betonowych	m ²	156,50
5.	Rozebranie nawierzchni wjazdów z trylinki	m ²	50,70
6.	Rozebranie nawierzchni wjazdu z masy mineralno- bitumicznej	m ²	13,00
7.	Załadunek na palety płytek nadających się do ponownego wbudowania , transport materiałów oraz rozładunek w miejscu wskazanym przez zamawiającego na odległość do 3 km – palety pozostają własnością zamawiającego. Załadunek gruzu oraz transport samochodami na odległość do 3 km	m ³	57,60
8.	Ustawienie krawężników betonowych o wym.30 x15 cm na ławie betonowej i pods. cem.- piaskowej	mb	525,10
9.	Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8 x 30 cm na pods. cem.- piaskowej	mb	689,30
10.	Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki pol.-bruk szarej gr.6cm na pods. cem. -piaskowej.	m ²	547,80
11.	J.w. lecz z kostki kolorowej	m ²	61,00
12.	Wykonanie podbudowy z betonu B- 10 gr. 10 cm na wjeździe	m ²	147,90
13.	Wykonanie nawierzchni wjazdu z kostki pol.-bruk szarej gr.8 cm na pods. cem. -piaskowej.	m ²	133,10
14.	J.w. lecz z kostki pol.-bruk kolorowej	m ²	14,80
15.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych podwójnych	szt.	1,00
16.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych pojedynczych	szt.	3,00
17.	Regulacja pionowa skrzynek żeliwnych	szt.	3,00
18.	Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	3,00
19.	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz wykonanie oznakowania	kpl	1,00

Zadanie nr 5

**PRZEDMIAR ROBÓT NA WYKONANIE NAWIERZCHNI ŁĄCZNIKA
POMIĘDZY ULICĄ GÓRNĄ I PONIATOWSKIEGO
(REALIZACJA NA PODSTAWIE PROJEKTU BUDOWLANEGO)**

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
	1. Roboty Przygotowawcze		
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa chodników	km	0,050
	2. Regulacja uzbrojenia terenu		
2	Regulacja pionowa włączów kanałowych	szt	2,00
3	Regulacja zaworów gazowych	szt	2,00
4	Regulacja pionowa studzienek telefonicznych	szt	2,00
	3. Roboty ziemne		
5	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii III	m ²	53,33
6	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii III-IV –dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości powyżej 20 cm- za 10 cm.	m ²	53,33
7	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości chodników w gruncie kategorii III	m ²	257,14
8	Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii III-IV dodatek za każde 5 cm głębokości powyżej 20 cm – za 15 cm	m ²	257,14
9	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej na hałdach- koparki o pojemności łyżki 0,25 m ³ , grunt kategorii I-III w odkład	m ³	106,00
10	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1 km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III- za 1,0 km	m ³	106,00
11	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1 km po drogach utwardzonych, grunt kategorii III- za 1,0 km	m ³	106,00
	4. Nawierzchnia		
12	Warstwa odsączająca z piasku, grubości po zagęszczeniu 10 cm wykonana i zagęszczana mechanicznie	m ²	270,00
13	Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²	270,00
14	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, układane na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	270,00
	5. Krawężniki		
15	Krawężniki betonowe o wymiarach 15 x 30 cm na ławie betonowej i podsypce cementowo- piaskowej, z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	130,00
	6.Oznakowanie		
1.	Wykonanie projektu organizacji ruchu na czas trwania robót oraz wykonanie oznakowania	kpl	1,00