

**UCHWAŁA NR XXXI/222/14  
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY**

z dnia 30 stycznia 2014 r.

**w sprawie ustalenia opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej  
zlokalizowanej przy ul. Polnej w Chełmży.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318), w związku z art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się opłatę za ścieki bytowe dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Polnej w Chełmży w wysokości:

- 1) 3,46 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości 8%, za 1 m<sup>3</sup> ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, nie przekracza 4 000 g O<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>,
- 2) 20,88 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości 8%, za 1 m<sup>3</sup> ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, mieści się w przedziale 4 001 - 15 000 g O<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>,
- 3) 26,46 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości 8%, za 1 m<sup>3</sup> ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, mieści się w przedziale 15 001 - 30 000 g O<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>,
- 4) 40,45 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości 8%, za 1 m<sup>3</sup> ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, przekracza stężenie 30 000 g O<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>.

**§ 2.** Zobowiązuje się Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmży do ogłoszenia zatwierdzonych opłat w sposób zwyczajowo przyjęty w terminie do 7 dni od dnia podjęcia niniejszej uchwały

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr XXII/159/12 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłat za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Polnej w Chełmży.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Janusz Kalinowski**

## Uzasadnienie

do uchwały nr XXXI/222/14 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Polnej w Chełmży.

Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318) oraz art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236), rada gminy jest organem kompetentnym do ustalenia opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jednostek samorządu terytorialnego.

W związku z faktem, iż od dnia 1 lutego 2013 r. wszystkie ścieki odbierane wozami asenizacyjnymi z terenu miasta Chełmży są dowożone do stacji zlewnej zlokalizowanej przy ul. Polnej w Chełmży, zaistniała konieczność ustalenie wysokości opłaty za przyjmowanie przedmiotowych ścieków.

W dniu 19 grudnia 2012 r. została przyjęta uchwała, która ustaliła opłaty za ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi do gminnej stacji zlewnej przy ul. Pplnej w Chełmży na następującym poziomie:

1) 3,33 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości 8% tj. 3,60 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, nie przekracza 4 000 g O<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>,

2) 20,88 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości 8% tj. 22,55 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, mieści się w przedziale 4 001 - 15 000 g O<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>,

3) 26,46 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości 8% tj. 28,58 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, mieści się w przedziale 15 001 - 30 000 g O<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>,

4) 40,45 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości 8% tj. 43,69 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, przekracza stężenie 30 000 g O<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>.

Kalkulacja wysokości ww. opłat została opracowana w 2012 r. w oparciu o planowane koszty. Po około roku funkcjonowania została opracowana nowa kalkulacja uwzględniająca: faktyczne koszty funkcjonowania zlewni, konieczność zwiększenia ilości kontrolnych badań zanieczyszczenia ścieków, a także wzrost ceny ścieków odprowadzanych do oczyszczalni ścieków w Toruniu. Uwzględniając powyższe nowe opłaty przedstawiają się następująco:

1) 3,46 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości 8% tj. 3,74 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, nie przekracza 4 000 g O<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>,

2) 20,88 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości 8% tj. 22,55 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, mieści się w przedziale 4 001 - 15 000 g O<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>,

3) 26,46 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości 8% tj. 28,58 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, mieści się w przedziale 15 001 - 30 000 g O<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>,

4) 40,45 zł netto + podatek VAT w obowiązującej wysokości 8% tj. 43,69 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> ścieków, dla których poziom chemicznego zapotrzebowania tlenu, zwanego CHZT, przekracza stężenie 30 000 g O<sub>2</sub>/m<sup>3</sup>.

Wzrost opłat nastąpił jedynie w pierwszej pozycji o 0,14 zł brutto za 1 m<sup>3</sup> ścieków.

Mając na uwadze powyższe, uznano wysokość opłaty za odbieranie ścieków w przedstawionej wyżej wysokości za zasadne.