
PRZEDMIAR**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Budowa dróg publicznych-ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3Maja w Chełmży
ADRES INWESTYCJI : Chodnik - łącznik pomiędzy ul. K. Wielkiego i ul. Broniewskiego
INWESTOR : Gmina Miasto Chełmża
ADRES INWESTORA : ul. Gen. J. Hallera 2, 87-140 Chełmża
BRANŻA : Drogowa

DATA OPRACOWANIA : 04.02.2014

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:**Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu**

Kosztorys został sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1389).

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
04.02.2014

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

W niniejszym opracowaniu ujęto wykonanie robót budowlanych, drogowych - budowy dróg publicznych - ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ulicy 3 Maja w Chełmży - w odniesieniu do chodnika - łącznika pomiędzy ul. K. Wielkiego i ul. Broniewskiego i w nawiązaniu do rozwiązania przyjętego w projekcie budowlanym - stanowiącym odrębne opracowanie - odc. dług. 0,076 km

Ilość jednostek robót:

- nawierzchnia chodników z kostki betonowej Polbruk - 240,0 m²

Objętość robót:

- wykopy - 30 m³

- nasypy - 0 m³

- nadmiar - 30 m³

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Budowa chodnika - łącznika pomiędzy ul. K. Wielkiego i ul. Broniewskiego					
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa chodników	km		
d.1	0119-03	0.076	km	0.076	
				RAZEM	0.076
2		Roboty ziemne			
2	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.2	0101-07	III-IV głębokości 20 cm	m ²	16.670	
		16.67		RAZEM	16.670
3	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.2	0101-08	III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - 10 cm	m ²	16.670	
		16.67		RAZEM	16.670
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.2	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	125.000	
		125		RAZEM	125.000
5	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ w ziemi	m ³		
d.2	0211-03	kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-	m ³	30.000	
		dami samowyladowczymi na odl.do 1 km		RAZEM	30.000
		30			
6	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1	m ³		
d.2	0214-02	km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych zie-	m ³	30.000	
		mi kat.III-IV		RAZEM	30.000
		30			
7	KNR 2-01	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1	m ³		
d.2	0214-04	km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-	m ³	30.000	
		IV		RAZEM	30.000
		30			
3		Chodniki			
8	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piasko-	m ²		
d.3	0511-01	wej	m ²	240.000	
		240		RAZEM	240.000
4		Obrzeża			
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.4	0407-04	niem spoin zaprawą cementową	m	155.000	
		155		RAZEM	155.000