

GKM. 271.1.3.2016

Wyjaśnienia do treści SIWZ

dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury.

Numer ogłoszenia w BZP 82076 2016; data zamieszczenia: 08.04.2016

Prowadząc postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Chełmża wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) w tabeli poniżej informuję o pytaniach o wyjaśnienie treści SIWZ oraz o udzielanych na nie odpowiedziach.

L.p.	Pytanie	Odpowiedź
1	Proszę o informację, czy po 1996 roku ubezpieczone mienie było dotknięte uszkodzeniami w wyniku powodzi lub podtopień? Jeśli tak to proszę o wskazanie lokalizacji tego mienia oraz podanie wysokości wypłaty odszkodowania?	Zamawiający informuje, że po 1996 roku, ubezpieczone mienie nie było dotknięte uszkodzeniami w wyniku powodzi lub podtopień.
2	Proszę o informację, czy Zamawiający będzie każdorazowo korzystał z profesjonalnej firmy przeprowadzającej pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych, czy też będzie realizował to we własnym zakresie?	Zamawiający nie posiada informacji o podmiotach przeprowadzających pokazy fajerwerków, wybuchy petard i innych materiałów pirotechnicznych. Zamawiający dookreśla, że odpowiedzialność za szkody w związku z pokazami sztucznych ogni/fajerwerków (oraz z użyciem materiałów wybuchowych/pirotechnicznych) będzie istnieć także dla pokazów/imprez przeprowadzanych przez podmioty inne niż profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami/imprezami
3	Czy Zamawiający korzysta z firmy podwykonawczej zajmującej się zimowym utrzymaniem dróg i chodników? Jaki jest czas reakcji na zagrożenie pojawiające w zarządzanym mieniu w ramach zasobów własnych, bądź w ramach umowy zawartej z podwykonawcą?	Zamawiający wyłącza wykonawcę na zimowe utrzymanie dróg i chodników w drodze przetargu nieograniczonego. Czas reakcji na zagrożenie jest niezwłoczny po otrzymaniu takiej informacji.
4	Czy Zamawiający jest w posiadaniu budynków/budowli przeznaczonych do rozbiórki? Jeśli tak, to proszę o wykaz tego mienia z podaniem lokalizacji i sum ubezpieczenia. W odniesieniu do podanych budynków/budowli z informacją, że „nie są użytkowane” lub „brak informacji”, bardzo proszę o informację od kiedy zaprzestano w nich prowadzenia działalności i określenie w jakim są stanie technicznym oraz proszę o udostępnienie zdjęć tych obiektów.	Zamawiający informuje, że na chwilę obecną nie ma zgłoszonych do ubezpieczenia budynków przeznaczonych do rozbiórki.
5	W wykazie budynków, w których brak jest	Zamawiający informuje, że obecnie nie posiada

	<p>takiej informacji, bardzo proszę o uzupełnienie roku budowy budynków, danych dotyczących konstrukcji ścian i pokrycia dachu, danych dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych w lokalizacjach</p>	<p>informacji innych niż wykazane w załączniku nr 9 do SIWZ. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
6	<p>Proszę Zamawiającego o potwierdzenie, że z zakresu odpowiedzialności w ramach All Risks wyłączone są szkody powstałe w wyniku ryzyka zapadania i osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka.</p>	<p>Zamawiający dookreśla, że z zakresu odpowiedzialności w ramach All Risks wyłączone są szkody powstałe w wyniku ryzyka zapadania i osuwania się ziemi w wyniku działalności człowieka.</p>
7	<p>Prosimy o potwierdzenie braku szkód powodziowych w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia od 1997 r.</p>	<p>Zamawiający informuje, że po 1997 roku nie wystąpiły szkody w ubezpieczonym mieniu w związku z powodzią.</p>
8	<p>Prosimy o informację czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcje i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym? Jeżeli tak, to jaka jest ich wartość?</p>	<p>Na chwilę obecną Zamawiający nie posiada informacji o złym stanie technicznym o którym mowa w pyt. Lp.8. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym).</p>
9	<p>Prosimy o informację, czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, znajduje się mienie przeznaczone do likwidacji, rozbiórki. Jaka jest wartość tego mienia?</p>	<p>Na dzień dzisiejszy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie znajduje się mienie przeznaczone do likwidacji, rozbiórki.</p>
10	<p>Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla budynków nieużytkowanych w wysokości 5% wartości szkody nie mniej niż 5 000,00 zł</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>
11	<p>Klauzula uznania stanu zabezpieczeń- prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania.</p>	<p>Zamawiający informuje, że wraz z jednostkami organizacyjnymi co do zasady przestrzegają obowiązujących przepisów prawa, w tym także dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający udostępni potrzebną dokumentację.</p>
12	<p>Wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia umowy KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że każda ze stron umowy może ją wypowiedzieć w dowolnym momencie jej trwania z zachowaniem 90 dniowego okresu wypowiedzenia.</p>	<p>Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie Klauzuli wypowiedzenia umowy a tym samym że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.</p>

	<p>Ustala się, że ważne powody wypowiedzenia umowy przez ubezpieczyciela o których mowa w art. 812&9 KC uważa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utratę licencji, zezwolenia, koncesji lub innej decyzji uprawniającej do prowadzenia działalności Ubezpieczonego, • Nie wyrażenie przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub uniemożliwienie jej przeprowadzenia w ustalonym terminie • Umyślne spowodowanie szkody przez Ubezpieczającego lub ubezpieczonego • Wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego świadczenia z umowy ubezpieczenia zawartej w oparciu o niniejsze OWU • Jeżeli wskaźnik szkodowości (liczony po 8 miesiącach w każdym okresie rozliczeniowym, rozumiany jako suma odszkodowań i założonych rezerw do składki naliczonej za roczny okres ubezpieczenia) przekroczy 75% w skali danego okresu rozliczeniowego • 	
13	Wnosimy o uzupełnienie szkodowości wg stanu na dzień odpowiedzi na niniejsze pytanie z uwzględnieniem ryzyka NNW.	Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada innych informacji niż zamieszczone w załączniku nr 10 do SIWZ.
14	Prosimy o informację, czy podana szkodowość uwzględnia dotychczasowe franszyzy, jeśli tak to jakie i w jakiej wysokości?	Zamawiający informuje, że w dotychczasowym postępowaniu występował jedynie udział własny dla sprzętu elektronicznego w wysokości 5% wartości szkody. Podana szkodowość uwzględnia podany udział własny.
15	Prosimy o informację, czy podana szkodowość uwzględnia obecnie proponowany zakres ubezpieczenia czy nastąpiły rozszerzenia zakresu ubezpieczenia. Jeśli tak, to prosimy o wskazanie rozszerzeń.	Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest analiza aktualnych ubezpieczeń Zamawiającego. Dotychczas zakres ubezpieczenia opierał się na ryzykach nazwanych, obecnie ubezpieczenie na ryzykach nienazwanych. W pozostałych kwestiach SIWZ uległa jedynie niewielkim modyfikacjom.
16	Prosimy o informację czy dane dot. szkodowości zostały przygotowane według daty wystąpienia szkody (rok polisowy) czy wg daty zawiązania rezerwy/wypłaty odszkodowania (rok księgowy) oraz według stanu na jaki dzień podano dane szkodowe.	Szkodowość została opracowana na podstawie daty wystąpienia szkody. Szkodowość podana w SIWZ podana jest na dzień 30.03.2016 rok.
17	Prosimy o potwierdzenie, iż podana szkodowość oznacza brak a. jakichkolwiek innych roszczeń zgłoszonych do Ubezpieczonego, b. braku jakichkolwiek innych	Zamawiający na chwilę obecną nie posiada innych informacji o szkodowości niż wykazane w załączniku nr 10 do SIWZ. Zamawiający jednocześnie informuje, że na dzień dzisiejszy nie posiada informacji o okolicznościach, z

	<p>okoliczności, o których Ubezpieczony wie lub przy dołożeniu należytej staranności powinien wiedzieć, z tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości.</p> <p>jeśli jest inaczej prosimy o podanie bliższych informacji o roszczeniach / okolicznościach, o których mowa powyżej.</p>	<p>tytułu których mogą zostać zgłoszone roszczenia w przyszłości</p>
18	<p>Prosimy o informację czy jakieś budynki lub lokalizacje są lub będą wyłączone z użytkowania przez okres dłuższym niż 30 dni - jeśli tak, prosimy o bliższe informacje? (adres lokalizacji, wartość i stosowane zabezpieczenia)</p> <p>Jeśli takie mienie jest to czy Zamawiający akceptuje możliwość wprowadzenia dodatkowych warunków:</p> <p>a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,</p> <p>b) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,</p> <p>c) gaśnice oraz inne instalacje p.poż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,</p> <p>d) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.</p>	<p>Na dzień dzisiejszy zamawiający nie planuje wyłączyć z użytkowania budynku/lokalizacji przez okres dłuższy niż 30 dni.</p> <p>Zamawiający jednocześnie nie wyklucza, że w ciągu trwania zamówienia taka sytuacja się nie zmieni, Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ</p>
19	<p>Prosimy o udzielenie informacji czy w przedmiocie ubezpieczenia znajdują się tymczasowe obiekty budowlane, jeśli takie występują prosimy o adres, rodzaj i wartość obiektu, rodzaj mienia ruchomego wewnątrz obiektu, i czy uzyskano pozwolenia na użytkowanie.</p>	<p>Zamawiający informuje, że na dzień dzisiejszy posiadane tymczasowe obiekty budowlane występują na stanie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Juliana Prejsa i są to: namioty 2x2, które są rozkładane na różnego typu imprezy plenerowe .</p>
20	<p>Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający realizuje w wymaganym terminie (okresach) wszystkie przeglądy związane ze stanem technicznym i sprawnością budynków, urządzeń i instalacji, a protokoły pokontrolne nie zawierają uwag, ujawnień usterek bądź wadliwości, oraz nie wskazano obszarów lub miejsc wymagających interwencji zamawiającego; dotyczy również zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwprzepięciowych.</p>	<p>Zamawiający na dzień dzisiejszy nie jest w stanie udzielić informacji o przeglądach, protokołach o których mowa w pytaniu Lp. 20.</p> <p>Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa.</p> <p>Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający udostępni potrzebne dokumenty.</p>
21	<p>Wnosimy o możliwość wyłączenia w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego</p>	<p>Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany SIWZ. Zamawiający informuje, że w sprawach</p>

	<p>szkód z kl. IT „Klauzula Cyber risk/ Klauzula IT W ramach niniejszej umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciel odpowiada za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem. W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy. Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są: 1. szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. Jednakże - mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia - szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.</p>	<p>nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy zgodnie z ofertą. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia</p>
22	<p>Prosimy o potwierdzenie że wszystkie obiekty będące przedmiotem ubezpieczenia spełniają minimalne wymogi prawne zabezpieczeń i warunków przeciwpożarowych.</p>	<p>Zamawiający wraz z jednostkami organizacyjnymi co do zasady przestrzegają przepisów prawa, w tym także dotyczące zabezpieczeń i warunków przeciwpożarowych. Zamawiający informuje, że każdy wykonawca w terminie przed składaniem ofert, ma prawo przeprowadzić lustracje mienia i lokalizacji deklarowanych do ubezpieczenia i samodzielnie dokonać oceny ryzyka (po ustaleniu terminu lustracji z Zamawiającym). Zamawiający udostępni potrzebne dokumenty.</p>
23	<p>Prosimy o informacje czy w ramach SIWZ zostały zgłoszone do ubezpieczenia wysypiska, sortownie odpadów, biogazownie itp.</p>	<p>Zamawiający informuje, że w miejscach wskazanych do ubezpieczenia nie ma wysypiska śmieci ani sortowni odpadów, biogazowni.</p>

24	Prosimy o potwierdzenie, że w sumie ubezpieczenia budowli targowiska znajduje się ogrodzenie, kostka brukowa. Jeżeli inne obiekty-prosimy o wskazanie jakie?	Za chwilę obecną w wartości ubezpieczenia targowiska znajdują się m. in.: wiaty, boks śmietnikowy, oświetlenie oraz nawierzchnia.
25	Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przedstawi po wyłonieniu Ubezpieczyciela wykaz szczegółowy ubezpieczanego sprzętu elektronicznego z danymi identyfikacyjnymi, nr inwentarzowym, rokiem produkcji, wartością jednostkowa KB lub odtworzeniowa.	Zamawiający informuje, że na wniosek ubezpieczyciela wykaże szczegółowy wykaz sprzętu elektronicznego (rok produkcji oraz wartość).
26	Klauzula miejsca ubezpieczenia - wnosimy o dopisanie, że zabezpieczenia w nowych lokalizacjach Ubezpieczającego nie powinny być gorsze niż w znanych Ubezpieczycielowi zgłoszonych lokalizacjach i powinny spełniać obowiązujące przepisy p.poż	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
27	Czy w latach 1997-2016 wystąpiła powódź (lub powodzie) w miejscach użytkowania lub posiadania mienia przez Zamawiającego (jednostki organizacyjne), względnie poniesiono wydatki w celu zapobieżenia szkodzie lub ratunku mienia zagrożonego, nawet jeśli mienie fizycznie nie zostało zalane wodami powodziowymi. Jeśli tak, - podanie adresów tych lokalizacji, roku szkody/poniesienia wydatków, wartości szkód/strat materialnych lub ww. wydatków; - podanie jakie i kiedy (rok) podjęto działania techniczne, organizacyjne, materiałowe lub inne, w celu zapobieżenia lub minimalizacji skutków przyszłej powodzi; - wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ryzyka powodzi w wysokości 1.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; - wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka powodzi w wysokości 10% wartości szkody, lecz nie mniej niż 50.000,00 PLN.	Zamawiający informuje, że w latach 1997-2016 nie wystąpiły powodzie w miejscach podanych do ubezpieczenia. Gmina Miasto Chełmża nie znajduje się na terenach zagrożonych powodzią.
28	Klauzula reprezentantów - wnosimy o wyłączenie rażącego niedbalstwa reprezentantów i dopisanie jako reprezentanta dyrektorów poszczególnych jednostek objętych zamówieniem i ich zastępców.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
29	Klauzula automatycznego pokrycia konsumpcji sumy ub. (PR/limity) - wnosimy o ustalenie, że odnowienie limitu po stawkach z oferty może nastąpić max. dwa razy w ciągu roku.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.

30	Klauzula automatycznego pokrycia – wnosimy o ustalenie podlimitu automatycznej ochrony na poziomie 20% łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
31	Zał. 1 do SIWZ pkt 2 - wnosimy o zmianę treści na: Seria zdarzeń szkodowych powstałych na skutek jednego zdarzenia, <u>w czasie następujących po sobie 72 godzin</u> traktowana jest jako jedno zdarzenie; odnosi się to również do zdarzeń objętych ochroną w ramach rozszerzeń ubezpieczenia przewidzianych w klauzulach dodatkowych i jakiegokolwiek przewidziane w nich franszyzy lub udziały własne będą w takim przypadku potrącane wyłącznie jednokrotnie.	Zamawiający informuje, że nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
32	Zał. 1 a pkt III pkt 1 str 17 - Wnosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu umowy gwarancji/ rękojmi	Zamawiający dookreśla, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną szkód, za które odpowiedzialność ponosi producent, dostawca, warsztat naprawczy z tytułu umowy gwarancji/ rękojmi.
33	Zał. 1 a pkt III pkt 1 str 18 - koszty pracy w godzinach nadliczbowych, w nocy, w niedziele i święta, koszty przejazdu techników i ekspertów, koszty ekspresowego transportu (w tym frachu lotniczego), koszty montażu/demontażu, koszty pomocnicze, koszty uprzątnięcia pozostałości – wnosimy o podanie limitu odpowiedzialności na ww. koszty Wnosimy o doprecyzowanie jakie koszty zawierają się w pozycji „ koszty pomocnicze”	Z uwagi na trudne do określenia „koszty pomocnicze” , Zamawiający usuwa zapis z warunków obligatoryjnych.
34	Zwiększone koszty działalności proporcjonalne – wnosimy o ustalenie franszyzy czasowej 2 dni robocze.	Zgodnie z zapisami w SIWZ, franszyza czasowa dla kosztów proporcjonalnych wynosi 2 dni robocze.
35	Wnosimy o opis zabezpieczeń p. przepięciowych, w jakie wyposażony jest sprzęt elektroniczny	Zamawiający na chwilę obecną nie posiada szczegółowych informacji na temat zabezpieczeń w jakie wyposażony jest sprzęt elektroniczny we wszystkich jednostkach biorących udział w postępowaniu.
36	Klauzula samolikwidacji – wnosimy o dopisanie obowiązku zachowania uszkodzonych części do dyspozycji Ubezpieczyciela	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
37	Klauzula szybkiej likwidacji - wnosimy o dopisanie obowiązku sporządzenia dokumentacji fotograficznej bezpośrednio po szkodziu	Zamawiający uzupełnia zdanie: Ubezpieczający/Ubezpieczony powiadamiając o szkodziu Ubezpieczyciela może przystąpić do samodzielnej likwidacji szkody, sporządzając stosowny protokół opisujący rozmiar i przyczynę zdarzenia oraz w miarę możliwości dokumentację zdjęciową (jednak dokumentacja zdjęciowa nie jest warunkiem obligatoryjnym).

38	Klauzula mienia w transporcie – wnosimy o dopisanie terenu RP	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ.
39	Klauzula likwidacyjna - wnosimy o ustalenie, że w szkodach całkowitych sprzętu starszego niż 10 lat na dzień szkody oraz w przypadku nieodtworzenia sprzętu i braku przeznaczenia śr. z odszkodowania na inwestycje w sprzęt elektroniczny , wypłata odszkodowania następuje z uwzględnieniem faktycznego zużycia technicznego, nie wyższego jednak niż 50%.	Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów treści SIWZ
40	Wnosimy o informację nt. częstotliwości archiwizacji danych na kopiach zapasowych i miejsca ich przechowywania.	Urząd Miasta dokonuje archiwizacji danych codziennie. Kopie przechowywane są na płytach DVD i dyskach sieciowych, które znajdują się w innym budynku niż serwer. Zamawiający na dzień dzisiejszy nie posiada informacji na temat pozostałych podmiotów objętych przetargiem
41	Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule Wykonawcy. Jeżeli ogólne/szczególne warunki ubezpieczenia w tym klauzule wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.	Zamawiający informuje, że w sprawach nieuregulowanych w SIWZ, ofercie wykonawcy i umowie, zastosowanie mają ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy. Jednakże żadne dodatkowe ustalenia nie mogą pozbawiać Zamawiającego ochrony jeśli wnioskuje o nią w opisie przedmiotu zamówienia

Informuję, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

Burmistrz Miasta

mgr Jerzy Czerwiński