

Uchwała Nr. 539/02
Zarządu Miasta Chełmży
z dnia 13 listopada 2002 roku

w sprawie zatwierdzenia istotnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego utrzymania dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w roku 2003 i 2004.

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 30 i art. 20a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002r. Nr 72, poz.664 z późn. zm) oraz § 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. z 2002r., Nr 82, poz. 743 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się tryb przetargu nieograniczonego dla udzielenia zamówienia dotyczącego utrzymania dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w roku 2003 i 2004.

§ 2.

Zatwierdza się specyfikację istotnych warunków zamówienia dotyczącego utrzymania dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w roku 2003 i 2004- stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Zatwierdza się ogłoszenie przetargowe dla udzielenia zamówienia dotyczącego utrzymania dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w roku 2003 i 2004- stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W podjęciu uchwały udział wzięli :

1. Pan Marek Kuffel
2. Pan Andrzej Dejewski
3. Pan Władysław Porębski
4. Pan Marek Wierzbowski

BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwinski

Uzasadnienie

do uchwały nr. 539/02..... Zarządu Miasta Chełmży z dnia 13 listopada 2002 roku w sprawie zatwierdzenia istotnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego utrzymania dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w roku 2003 i 2004.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2002r. Nr 72, poz. 664 z późn. zm.) zamówienia publiczne o wartości przekraczającej 3.000 EURO wymagają wyłonienia wykonawcy w trybie przewidzianym w/w ustawą. Roboty związane z bieżącym utrzymaniem dróg będą wykonywane w danym roku do wartości 55.000,00 zł, czyli przekroczą wartość 3.000 EURO. Podstawowym trybem udzielenia zamówienia publicznego jest przetarg nieograniczony, który zaproponowano w celu wyboru wykonawcy robót związanych z bieżącym utrzymaniem dróg w 2003 i 2004 roku. Stosownie do § 6 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. z 2002r., Nr 82, poz. 743 z późn. zm.) niezbędnym było przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Stosownie do § 6 pkt 4 wyżej wymienionego rozporządzenia przygotowano ogłoszenie przetargowe –stanowiące załącznik nr 2 do uchwały. Ogłoszenie przetargowe będzie opublikowane w prasie, wywieszane na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Chełmży oraz znajdzie się na stronie internetowej Urzędu Miasta Chełmży.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest zasadne.



BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwikowski

Załącznik nr 1

do uchwały Zarządu Miasta Chełmży nr ~~539/02~~ z dnia ~~13.11.02~~ r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
na utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych
miasta Chełmży w latach 2003 –2004.

1. Informacja o zamawiającym .

Zamawiający :
Zarząd Miasta Chełmża
ul. Gen. J. Hallera 2
87-140 Chełmża
tel. / 0-56/ 675-22-91
NIP 879-10-12-391
REGON 000523494
Bank Spółdzielczy w Brodnicy o/ Chełmża
konto: 17001173-94841017-2209955-36001-01
Płatnik VAT- tak

2. Informacje o przedmiocie przetargu – opis zadania.

Przedmiotem przetargu jest utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży polegające na wykonywaniu remontów pasa drogowego wraz z utrzymaniem oznakowania pionowego, poziomego, barier ochronnych i wiat autobusowych.

Szczegółowy zakres robót określa tabela-„ zestawienie robót” znajdująca się na stronie 7, 8, 9, 10, 11, 12 - Załącznik nr 2.

3. Opis sposobu przygotowania oferty .

Oferta powinna zawierać :

1. Wypełniony Załącznik nr 1.

2. Koszt jednostkowy robót wraz z podatkiem VAT wpisany w tabelę na stronie 7, 8, 9, 10, 11, 12, stanowiącej Załącznik nr 2 do oferty.

2. Dokumenty potwierdzające wiarygodność techniczną i ekonomiczną oferenta zgodnie z pkt 5.

Postać oferty

Oferta powinna zawierać wszystkie dokumenty wymagane niniejszą specyfikacją. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim a jej wszystkie strony powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu oferenta. Każdy oferent może złożyć w niniejszym przetargu tylko jedną ofertę pod rygorem wykluczenia z przetargu.

Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie. Oferty składane są w jednym egzemplarzu.

Opakowanie i oznakowanie oferty .

Ofertę należy składać w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu . Należy stosować kopertę lub opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne .

Koperta zewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana w następujący sposób :

Urząd Miasta Chełmży ; 87-140 Chełmża , ul. Gen. J. Hallera 2 , " Oferta przetargowa na utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży. Nie otwierać przed dniem 06.12.2002r."

Koperta wewnętrzna powinna być zaadresowana i oznakowana jak wyżej , a ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem oferenta.

4. Informacja o składaniu ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, oferta musi obejmować całość zamówienia.

5. Warunki wymagane od wykonawców i dokumenty uwiarygodniające.

Wymagane świadectwa wiarygodności technicznej i ekonomicznej wykonawcy.

- a) wyciągu z właściwego rejestru stwierdzającego stan prawny, miejsce rejestracji i charakter działalności gospodarczej,
- b) zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o braku zaległości podatkowych,
- c) zaświadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne,
- d) zaświadczenie z urzędu gminy o braku zaległości w podatku od nieruchomości
W/w wyciąg i zaświadczenia powinny być przedłożone w oryginale, względnie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez oferenta.
- e) oświadczenia, iż oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 19 ustawy o zamówieniach publicznych,
- f) wykazu zatrudnionych pracowników oraz wykazu posiadanego sprzętu.
- g) wykazu ważniejszych robót podobnych do przedmiotu przetargu, świadczonych w ostatnich 3 latach.

Informacje powyższe w zakresie punktów f i g powinny być udzielone na załącznikach nr 3 i 4, załączonych do niniejszej specyfikacji.

6. Określenie przedmiotu zamówienia.

Zamówienie obejmuje utrzymanie dróg gminnych poprzez: wykonywanie remontów częściowych chodników, jezdni o nawierzchni brukowej, malowanie oznakowania poziomego dróg, malowanie barier ochronnych, naprawę barier ochronnych, utrzymanie oznakowania pionowego dróg, wykonywania remontów wiat autobusowych.

Zamówienie w roku 2003 i 2004 będzie wykonywane do kwoty 55.000,00 zł słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych. Ceny jednostkowe robót wykonywanych w roku 2004 będą powiększone o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2003r. w stosunku do 2002r.

7. Kryteria oceny oferty.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i przysługującymi im wagami:

- cena - 100 % z tego :

- 50 % - suma cen jednostkowych rozdz. 1 załącznika nr 2
- 35% - suma cen jednostkowych rozdz. 2 załącznika nr 2
- 5% - suma cen jednostkowych rozdz. 3 załącznika nr 2
- 10% - suma cen jednostkowych rozdz. 4 załącznika nr 2

Opis kryteriów :

- a) cena – oferta o najniższej cenie –sumie cen jednostkowych danego rozdziału zawartego w załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji uzyska max. 10 pkt, kolejnym oferentom przyznawane będą punkty wg następującego wzoru :

$$K = \frac{W_n}{W_o} \times 10$$

gdzie :

K - ilość przyznanych punktów danej ofercie,

Wn - cena najtańszej oferty

Wo - cena ocenianej oferty

8. Opis sposobu obliczania ceny oferty .

Oferent powinien sporządzić kosztorysy szczegółowe na poszczególne pozycje ujęte w Załączniku nr 2 do niniejszej specyfikacji oraz wpisać ich ceny wraz z podatkiem VAT do załącznika nr 2.

9. Wadium i sposób jego zwrotu .

Odstępuje się od obowiązku wniesienia wadium.

10. Termin i miejsce składania ofert.

Ofertę należy złożyć na adres zamawiającego, nie później niż do dnia 06.12.2002r. do godz. 9⁰⁰.

Oferty złożone po terminie będą zwrócone oferentowi bez rozpatrzenia . Oferty nadesłane pocztą będą zakwalifikowane do postępowania przetargowego pod warunkiem ich dostarczenia przez Poczta do Urzędu Miejskiego Chełmży do dnia 06.12.2002r. do godz. 9⁰⁰.

11. Wykaz osób upoważnionych ze strony zamawiającego do kontaktowania się z oferentami.

mgr Janusz Wilczyński - Naczelnik Wydziału Gospodarki Miejskiej

tel. 675-22-91 wew. 35 w godzinach od 9⁰⁰ do 14⁰⁰

Ireneusz Pawlikowski - Inspektor Wydziału Gospodarki Miejskiej

tel. 675-22-91 wew. 38 w godzinach od 9⁰⁰ do 14⁰⁰

12. Miejsce , termin i tryb otwarcia ofert.

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.12.2002r. o godz. 10⁰⁰ . w Sali Mieszkań - skiej Urzędu pok. nr 8 na I piętrze .

Przy otwarciu ofert mogą być obecni uprawnieni przedstawiciele oferentów .

Oferty , które nadeszły pocztą w kopertach lub opakowaniach zewnętrznych naruszonych lub nie zamkniętych będą traktowane jako odtajnione i zwrócone oferentom bez rozpatrzenia . Oferty wycofane będą zwrócone oferentowi bez otwierania koperty wewnętrznej. W przypadku złożenia oferty zamiennej , oferta pierwotna względem oferty zamiennej nie będzie otwierana .

Jako ostatnie w kolejności zostaną otwarte koperty zawierające oferty przetargowe co do których stwierdzono , że nie zostały zmienione lub wycofane.

13. Tryb ogłoszenia wyników przetargu , tryb zawarcia umowy.

Wybór oferenta.

Zamawiający podpisze umowę z oferentem , który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszym przetargu i podanych w punkcie 7

niniejszej specyfikacji.

Ogłoszenie wyników przetargu.

Wyniki przetargu zostaną ogłoszone do dnia 20.12.2002r. w Urzędzie Miejskim w Chełmży przez wywieszenie wyników przetargu na tablicy ogłoszeń.

Niezależnie od ogłoszenia wyników przetargu na tablicy ogłoszeń, o wyborze powiadomieni będą pisemnie wszyscy oferenci w terminie 7 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników przetargu.

Powiadomienie oferenta o wygraniu przetargu.

Oferent, którego oferta została wybrana zostanie powiadomiony pismem akceptującym o decyzji zamawiającego. Pismo akceptujące zostanie wysłane bezzwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu.

Zawarcie umowy.

W terminie 7 dni od daty otrzymania pisma akceptującego, wybrany oferent powinien przedłożyć w Urzędzie Miejskim w Chełmży pok. nr 18a projekt umowy, w której należy umieścić następujące zapisy:

1. Termin wykonania robót z punktu 22 i 23 zestawienia robót będącego załącznikiem nr 1 do umowy upływa 15 maja 2001 roku.
 2. Roboty wymienione w pozostałych punktach zestawienia robót będą wykonywane w miarę zaistniałych potrzeb.
 - a) Podstawą wykonywania robót będzie notatka służbowa spisana pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
 - b) Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni od otrzymania informacji od Zamawiającego o zaistnieniu konieczności wykonania robót stawić się w pokoju nr 18a Urzędu Miejskiego w celu spisania notatki,
 - c) pkt 2 b nie dotyczy zniszczonego lub skradzionego oznakowania pionowego dróg, które należy naprawić lub uzupełnić bezpośrednio po uzyskaniu informacji od Zamawiającego o zaistnieniu takiej potrzeby.
 - d) pkt 2 b nie dotyczy również uszkodzeń pasa drogowego stwarzających zagrożenie w ruchu pojazdów lub pieszych, które należy niezwłocznie zabezpieczyć oraz naprawić.
- Terminy wykonywania robót określone w danej notatce służbowej będą określone w zależności od wartości robót, roboty o wartości:
- a. do 500,00 zł - nie dłużej niż 7 dni od dnia spisania notatki
 - b. do 1000,00zł - nie dłużej niż 14 dni od dnia spisania notatki
 - c. powyżej 1000,00zł - nie dłużej niż 30 dni od dnia spisania notatki
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe przy wykonywaniu robót ujętych w umowie.
2. Za nie wykonanie robót w terminie Wykonawca płaci kary w wysokości 0,2% wartości wykonanych robót z punktu 22 i 23 zestawienia robót lub określonych w danej notatce służbowej.
 3. Za bezpodstawne zerwanie umowy strona odstępująca płaci karę w wysokości 3.000,00 zł słownie: trzytysięczłotych.
 4. Rachunek za wykonanie robót będzie wystawiany 1 raz w miesiącu po dokonaniu ich odbioru technicznego oraz płatny będzie w terminie 21 dni od daty złożenia.
 5. Na wykonane roboty udzielana jest gwarancja na okres 12 miesięcy

14. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 10.06.1994r. o zamówieniach publicznych / Dz. U. z 2002r. Nr 72 ,poz.664 z późniejszymi zmianami/.

Zatwierdzam


BURMISTRZ
mgr Jerzy Czerwinski

FORMULARZ OFERTOWY	
Przedmiot przetargu	Utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2003- 2004.
Zamawiający	Zarząd Miasta Chełmża ul. Gen. J. Hallera 2 87-140 Chełmża
Oferent	
Cena ofertowa w zł wraz z podatkiem VAT / cyfrowo, słownie /	ceny jednostkowe wraz z podatkiem VAT zostały wyszczególnione w Załączniku nr 2 – zestawieniu robót
podpis	

l.p	zakres robót	jedn. miary	cena jednostkowa z VAT	
			cyfrowo	słownie
	<u>Rozdz. I-remonty nawierzchni pasa drogowego o pow.do 50m² w 1 miejscu</u>			
1.	Remont chodnika z płytek betonowych 35 x 35 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową oraz wywozem ziemi i gruzu na wysypisko śmieci a) z płytek nowych b) z płytek z odzysku	m ² m ²		
2.	J.w. lecz z płytek 50 x 50 cm a) z płytek nowych b) z płytek z odzysku	m ² m ²		
3.	J.w. lecz z trelinki a) z trelinki nowej b) z trelinki z odzysku	m ² m ²		
4.	Remont chodnika z kostki pol- bruk szarej 6 na podsypce cem- piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem i wywozem ziemi i gruzu na wysypisko śmieci a) z pol-bruku nowego b) z pol-bruku starego	m ² m ²		
5.	Wymiana krawężnika wraz z wykonaniem ławy betonowej oraz wywozem ziemi , gruzu na wysypisko śmieci a) krawężnik nowy b) krawężnik z odzysku	mb mb		

6.	Ustawienie krawężnika betonowego wraz z wykonaniem rowka, ławy betonowej oraz wywozem ziemi na wysypisko śmieci: a) krawężnik nowy b) krawężnik o odzysku	mb mb		
7.	Wymiana obrzeża betonowego 30 x 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wywozem gruzu na wysypisko śmieci a) obrzeże nowe b) obrzeże z odzysku	mb mb		
8.	J.w. lecz 20 x 6 cm a) obrzeże nowe b) obrzeże z odzysku	mb mb		
9.	Ustawienie obrzeża betonowego 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem rowka i wywozem ziemi na wysypisko śmieci: a) obrzeże nowe b) obrzeże z odzysku	mb mb		
10.	Remont cząstkowy nawierzchni jezdni z kostki kamiennej rzędowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka z odzysku a) kostka o wys. 18 cm b) kostka o wys. 16 cm c) kostka o wys. 14 cm d) kostka o wys. 10 cm	m ² m ² m ² m ²		
11.	Demontaż starych krat z naświetli piwnicznych, regulacja pionowa naświetli piwnicznych, wykonanie nowych krat wraz z ich osadzeniem	m ²		
12.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych pojedynczych	szt		

13.	Regulacja pionowa studzienek telekomunikacyjnych podwójnych	szt		
14.	Regulacja pionowa kratek ściekowych ulicznych	szt		
15.	Regulacja pionowa skrzynek żeliwnych wodociagowych i gazowych	szt		
16.	1-motogodzina pracy młota pneumatycznego wraz z obsługą	mg		
	<u>Rozdz. 2. - naprawa , wymiana , oznakowania pionowego oraz poręczy ochronnych , malowanie oznakowania poziomego i poręczy ochronnych</u>			
17.	Demontaż słupka do znaku drogowego z rur Ø 60 mm ocynkowanej Montaż słupka z rury Ø 60 mm ocynkowanej : a) słupek stary bez względu na długość b) słupek nowy wraz z jego zakupieniem o długości : - 320 cm - 350 cm - 380 cm - 400 cm	szt. szt. szt. szt. szt. szt.		
18.	Demontaż tablic znaków drogowych: a) znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne b) drogowskazy jednoramienne	szt. szt.		
19.	Prostowanie tablic znaków drogowych -przekreślonych na rurze	szt.		

20.	Montaż tablic znaków drogowych wraz z ich zakupieniem - tablice znaków z blachy ocynkowanej z podwójnie zaginaną krawędzią, foliowane folią 3M I generacji : a) A- mały B- mały C- mały D- mały D- 400 x 400 mm A-7- średni B-20- średni b) drogowskazy jednoramienne w technologii j.w. o powierzchni w m² - do 0,3 m² - ponad 0,3 m² c) tabliczki pod znaki drogowe w technologii j.w.	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. m² m² m²		
21.	Naprawa poręczy ochronnych łańcuchowych polegająca na : a) pospawaniu łańcucha wraz z pomalowaniem b) wymianie łańcucha wraz z pomalowaniem c) wymianie rury stalowej czarnej wraz z pomalowaniem: * nowej o średnicy : - Ø 50 mm - Ø 60 mm - Ø 80 mm * starej o średnicy : - Ø 50 mm - Ø 60 mm - Ø 80 mm	szt. mb mb mb mb mb mb mb		
22.	1. Odnawianie farbą poręczy ochronnych a) z kątowników 45 x 30 x 4 o rozstawie słupków : - 1,50 m - 2,50 m b) z rur Ø 60 i Ø 38 mm i rozstawie :	mb mb		

	- 1,50 m - 2,50 m c) łańcuchowych z łańcuchem pojedynczym o rozstawie słupków : - 1,50 m - 2,00 m d) łańcuchowych z łańcuchem podwójnym o rozstawie słupków : - 1,50 m - 2,00 m 2. Odnawianie farbą słupków z : a) rur Ø 50 mm b) rur Ø 60 mm c) rur Ø 80 mm d) kątowników o wym.40 x 45 mm	mb mb mb mb mb mb mb mb mb mb		
23.	Odnawianie oznakowania poziomego jezdni farbą : a) linie segregacyjne i krawędziowe : - ciągle - przerywane b) linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych	m² m² m²		
24.	Demontaż wspornika z rury Ø 50 mm ocynkowanej ze ściany	szt.		
25.	Montaż wspornika z rury Ø 50 mm ocynkowanej do ściany / wspornik do zamocowania tablicy znaku / a) wspornik stary b) wspornik nowy wraz z jego zakupieniem	szt. szt.		
26.	Montaż lustra drogowego do ściany budynku wraz z jego zakupem o średnicy : a) Ø 800 mm b) Ø 900 mm	szt szt		
27.	Mycie znaków drogowych	szt.		

	<u>Rozdz. 3- utrzymanie wiat autobusowych</u>			
28.	Naprawa wiat autobusowych a) wymiana szyb bezpiecznych wraz z uszczelkami b) malowanie farbą olejną ścian drewnianych wiat autobusowych c) malowanie farbą emulsyjną tynków nakrapianych wiat autobusowych d) wymiana pokrycia dachów z 2 warstw papy na lepiku e) konserwacja poprzez smarowanie dachów o pokryciu papowym f) uzupełnienie siedzisk w wiatkach autobusowych g) uzupełnienie oparć w wiatkach autobusowych	m² m² m² m² m² mb mb		
	<u>Rozdz.4-utrzymanie nawierzchni żużlowych</u>			
29.	Dowóz żużla wraz z jego zakupieniem na drogi o nawierzchni żużlowej znajdujące się w granicach administracyjnych miasta Chełmży	t		
30.	Praca robotnika przy nieskomplikowanych robotach drogowych	rg		
31.	Załadunek oraz przewóz kamienia wapiennego na odległość 3km pojazdami o nośności do 10 t	t		
32.	Oczyszczenie rowu odwadniającego ulicę 3-go Maja wraz z wywozem ziemi na odległość do 3 km	m ³		

**WYKAZ WAŻNIEJSZYCH ROBÓT PODOBNYCH DO
PRZEDMIOTU PRZETARGU ŚWIADCZONYCH W OSTATNICH TRZECH
LATACH**

zamawiający nazwa i adres	rodzaj robót lokalizacja	wartość robót w tys. zł	termin wykonywania robót

Zatrudnienie**Liczba zatrudnionych**

	na koniec listopada 2002 r.
Ogółem :	
W robotach :	
Pracowników na stanowiskach kierowniczych i administracyjnych :	

INFORMACJE O POSIADANYM SPRZĘCIE

l.p.	wyszczególnienie	rok produkcji	wartość w tys. złotych	rodzaj własności	
				własne	dzierżawione

Załącznik nr 2

do uchwały Zarządu Miasta Chełmży nr 539/02..... z dnia 13.11.2002 r.

ZARZĄD MIASTA CHEŁMŻY

ogłasza przetarg nieograniczony na utrzymanie dróg gminnych znajdujących się w granicach administracyjnych miasta Chełmży w latach 2003-2004.

„Specyfikację istotnych warunków zamówienia” można odebrać w Urzędzie Miasta Chełmży, ul. Gen. J. Hallera 2 (pokój 18a), do dnia 05.12.2002r.

Termin składania ofert upływa dnia 06.12.2002r. o godz. 9⁰⁰.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2002r. o godz. 10⁰⁰ w Urzędzie Miasta Chełmży (pokój nr 8).

Postępowanie o zamówienie publiczne będzie prowadzone w oparciu o art.15 ust. 1 ustawy o zamówieniach publicznych.

Przewodniczący Zarządu Miasta

mgr Jerzy Czerwiński

